

# 现货黑体炉CEM华盛昌BX-350红外校准源 红外测温温度校准源

产品名称	现货黑体炉CEM华盛昌BX-350红外校准源 红外测温温度校准源
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	4580.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:cem/华盛昌 型号:bx-350
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

## 产品详情

cem 华盛昌 bx-350 手提式 红外线校准仪

### 【产品信息】

bx - 350手提式红外线校准仪(黑体炉) 是一款手持式，小巧的可以进行远距离校准的红外线校准仪。它有2种电源可供选择，一种是ac220v，一种是ac110v。使用前请选择正确的电源线。如果电源连接不正确，则仪器将被损坏。

bx-350便携式红外校准源

适用bx-350红外线校准仪校准红外线温度到350 ，57毫米（2.25英寸）的黑体目标，rtd认证的高精确度。

别忘了给您的测温仪定期校准

红外测温仪在极端环境下使用半年或一年时间后应及时对其进行定期温度校准，以确保您的测温工作精确无误。cem专门为您设计了bx-350、便携式红外校准源，让您的测温产品不用再寄往原厂校准，为您节省时间成本。

便携 安全 多领域应用

cem bx-350便携式红外校准源在石油、化工、实验室、科研机关、计量机构、冶炼、医疗、生产制造等众多行业发挥了重要作用，是您温度检测和校准规程的理想工具。

## 【特 征】

1. 小巧紧凑的设计
2. 能校准红外线温度到350
3. 大的2.25英寸（57mm）的黑体目标
4. rtd认证的高精确度

### 精确度

环境操作温度在5 - 35 ° c ( 41 - 95 ° f ) ，相对湿度为15 - 80% ，空气压强为75k帕 - 106k帕

( ± 1.2 ;122 <温度 212 )

± 1.0 ;100 < 温度 200

( ± 2.0 ;212 < 温度 392 )

± 1.5 ;200 < 温度 350

( ± 3.0 ;392 < 温度 662 )

### 稳定性

环境操作温度在5 - 35 ( 41 - 95 ) ，相对湿度为15 - 80% ，气压强为75k帕 - 106k帕

± 0.1 ;50 < 温度 100

( ± 0.2 ;122 < 温度 212 )

±0.2 ;100 < 温度 200

( ±0.4 ;212 < 温度 392 )

±0.3 ;200 < 温度 350

( ±0.6 ;392 < 温度 662 )

### 【技术指标】

量程	50 - 350 ( 122 - 662 )
目标发射率	固定为0.95
分辨率	0.1 /0.1
加热时间	30分钟到最大温度
冷却时间	40分钟到100 ( 122 )
目标直径	57mm
电源	220vac( ± 10%),1.25a/110vac( ± 10%),2.5
尺寸	180 × 114 × 233mm
重量	3kg

### 【应用】

### 【包装说明】

校准仪\*1 使用说明书\*1 保修卡\*1 外箱\*1 海绵垫\*1

电源线\*1

"现货正品黑体炉CEM华盛昌BX-350红外校准源 红外测温温度校准源"的重量为2.682，型号是BX-350，测量范围为50~350 ( )，测温精度是±0.1，测温分辨率为0.1，品牌是CEM/华盛昌，装箱数为6，加工定制是否，外形尺寸为180\*114\*233 ( mm )