橡胶波纹补偿器 轴向型 河北景县

产品名称	橡胶波纹补偿器 轴向型 河北景县
公司名称	衡水环亚波纹管科技有限公司
价格	710.00/个
规格参数	类型:轴向型 产地:河北景县 材质:橡胶波纹
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水
联系电话	86-0318-4221114 13633282346

产品详情

产品图片

产品特点

、补偿器的主要特点有以下几个方面：
1、补偿热膨胀：可以补偿多方向，大大优于只能单式补偿的金属补偿器。2、补偿安装误差，由于管道连接过程中，系统误差在所难免，纤维补偿器较好的消除安装误差。3、消声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。4、无反推力：由于主休材料为纤维织物，无力的传递。用纤维补偿器可简化设计，避免使用大的支座，节省大量的材料和劳动力。5、良好的耐高温、耐腐蚀性；选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。6、密封性好；有比较完善的生产装配系统，纤维补偿器可保证无泄漏。7、体轻、结构简单、安装维修方便。8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。价格是进口产品的1/2~1/5.

产品主要参数

	非金属柔性补偿器(hfj)
	用途：非金属柔性补偿器可补偿轴向、横向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。 连接方式：1、法兰连接 2、接管连接　非 金属柔性补偿器类型：1、直筒型 2、复式 3、角向型 4、方型
一、补偿器的主要特点有以下几个方面：	
1、补偿热膨胀：可以补偿多方向，大大优于只能单式补偿的金属补偿器。2、补偿安装误差，由于管道连接过程中，系统误差在所难免，纤维补偿器较好的消除安装误差。3、消声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等	

系统的噪声和震动。4、无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用纤维补偿器可简化设计，避免使用大的支座，节省大量的材料和劳动力。5、良好的耐高温、耐腐蚀性；选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。6、密封性好；有比较完善的生产装配系统，纤维补偿器可保证无泄漏。7、体轻、结构简单、安装维修方便。8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。价格是进口产品的1/2~1/5.
二、型号示例：
例：(1)fxda4500×4000f400表示方形非金属补偿器，长期工作≤100°C，内壁为4500×4000mm，法兰连接，产品长度400mm(2)yxdb800f250表示圆形非金属性补偿器，长期工作≤200°C，内径为dn800mm，法兰连接的补偿器，长度为250mm

适用范围

广泛应用于自动控制和测量仪表、真空技术、机械工业、电力工业、交通运输及原子能工业等领域。非金属柔性补偿器可补偿轴向、横向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。

生产能力

联系方式

河北衡水环亚波纹管科技

联系电话：13833849439

传真号码：0318--7155738

腾讯qq：

阿里旺旺：hybwgkj

公司简介

衡水环亚波纹管科技有限公司是生产波纹膨胀节（又称补偿器），金属软管和高、低压橡胶软管的大型企业，其产品质量由中国人民财产保险股份有限公司承保。 公司严格按iso9001：2000质量体系标准管理，围绕技术创新、产品创新和管理创新已建立起一个具有国际竞争优势的现代化设计网络、采购网络、制造网络、营销与服务网络。公司不仅采用国际先进标准进行产品的优化设计，还能对工程进行配管设计和力学计算，是同行业中技术力量最强的大型企业之一。2005年，我公司产品被国家质检总局评为质量连续合格及放心品牌荣誉称号。 公司占地面积52000平方米，建筑面积达25000平方米，拥有现代化的厂房及办公设施。生产设施齐全、工艺先进，拥有国内领先水平的软管生产线十五条，波纹管补偿器专用生产设备达五十余台套，其中液压成型波纹管专用设备1500t、500t、350t油压机共五台，可生产不同波形的单层、多层波纹管。年生产能力：金属软管可达280万米，波纹管补偿器10万余台，橡胶接头可达20万套。产品主要规格有：φ6-φ600mm金属软管，φ20-φ8000mm圆形及不同规格的

矩形金属波纹管补偿器，各种规格高压胶管、低压胶管，德标、美标胶管等。近年来我公司产品在冶金、石化、电力、能源交通、化工、建筑、水泥、城市供热等领域中得到广泛应用，产品除覆盖国内二十九个省、市、自治区外，还出口伊朗、马来西亚、罗马尼亚、荷兰、日本、德国、印度、挪威等国家，受到国内、外顾客的好评。　衡水环亚波纹管科技有限公司今后将继续本着"质量让用户放心、交货期使用户省心、价格令用户称心"的指导思想，为社会提供质优价廉的波纹膨胀节，并使之永远忠实地伴随您的管道安全运行。

衡水环亚波纹管科技有限公司主营高压橡胶管、低压橡胶管等。公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

"橡胶波纹补偿器"的等级为优，材质是橡胶波纹，产地为河北景县，管厚是30，类型为轴向型，型号是400，直径为400，品牌是衡水环亚，壁厚为25，执行标准是GB/T12777-2008，连接方式为卡箍，特殊功能是耐高压，外形分类为波纹补偿器