全接液式内浮顶 油罐浮盘 欢迎来电详谈

产品名称	全接液式内浮顶 油罐浮盘 欢迎来电详谈
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金、不锈钢 适用介质:油品、甲苯、甲醇等化工介质 作用:防止介质挥发,起到节能、环保
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

全接液浮顶是一种重要的油罐浮盘,它在石油、化工等行业中具有广泛的应用。连云港广优机械设备有限公司作为专业的全浸液浮顶生产厂家,可以为您提供高质量的全接液式内浮顶产品。以下将从材质、 作用和优势等多个方面介绍全接液浮顶的相关内容。

材质

我们的全接液浮顶采用了高品质的材料,主要包括铝合金和不锈钢。铝合金具有轻质、耐腐蚀的特点,适用于一般储罐的使用;不锈钢具有高强度、防腐蚀的特性,适用于要求更高的储罐,例如储存甲苯、甲醇等化工介质的罐体。

作用

全接液浮顶主要起到以下几个作用:

施工安全:全接液浮顶通过可靠的结构设计和安装方式,确保施工过程中的安全性。 防止介质挥发:全接液浮顶能够有效地阻止介质的挥发,保持储罐内介质的稳定。

节能环保:全接液浮顶能够减少介质的蒸发以及外界对介质的污染,达到节能和环保的效果。 优势

我们的全接液浮顶产品有以下几个优势:

随时联系:我们提供全天候的服务,随时为您解答咨询和提供售后服务。

售后无忧:我们承诺提供优质的售后服务,确保您在使用过程中没有后顾之忧。

按需定制:我们可以根据您的具体要求,定制符合您储罐要求的全接液浮顶产品。 注意事项

在选择和使用全接液浮顶时,需要注意以下几点:

适用介质:全接液浮顶适用于各种类型的油品、甲苯、甲醇等化工介质。适用储罐:全接液浮顶适用于新老储罐,可以有效提高储罐的使用效率。

希望通过以上的介绍,您对全接液浮顶有了更深入的了解。如果您有任何进一步的疑问或需求,欢迎随时来电详谈。我们期待能与您合作,为您提供优质的全接液浮顶产品。

本公司内浮盘结构形式有:

井字形, 仿生六边形, 全接液式。材质有:铝制, 不锈钢。

内浮盘尺寸及材质按需定制,欢迎新老客户来电咨询