

上海雷磁供应PXSJ-216F离子计，专业批发水质分析仪器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 上海雷磁供应PXSJ-216F离子计，专业批发水质分析仪器 |
| 公司名称 | 广州罡然机电设备有限公司 |
| 价格 | 6580.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:leici/雷磁 型号:pxsj-216f离子计 |
| 公司地址 | 广州市白云区德康路13号C栋二楼220 |
| 联系电话 | 13316101212 |

产品详情

仪器功能

1.三大功能

smart-read功能：智能判别终点，读数更容易

timed-read功能：自动定时存贮读数

cont-read功能：清晰掌握样品的连续变化过程

2.电极性能提醒功能和电极标定提醒功能，让测量更精确

3.固件升级功能，让您的操作更完美

4.更符合glp规范的测量信息，可追溯信息更完整

a.可设置操作者编号，并记录操作者的操作过程；

b.记录并可查阅和打印标定数据；

c.支持贮存1400套符合glp规范的测量数据（200套ph数据、以及六种离子的100套px测量数据和100套浓度数据）

d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据。

- 5.大屏幕点阵式液晶显示，直观清晰、内容全面（可显示测量值、前次标定信息、离子种类、测量模式、操作日期和时间）
- 6.中文操作，良好的人机界面
- 7.自动温度补偿、自动识别gb、nist、din三种ph标液组，5点校准
- 8.随机提供多种常用离子模式如：h+、ag+、na+、k+、nh4+、cl-、f-、no3-、bf4-、cn-、cu2+、pb2+、ca2+等，并支持用户自定义离子模式
- 9.具有多种离子浓度测量模式：直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、gran测量模式
- 10.多种离子浓度单位可自动切换（mol/l、mmol/l、g/l、mg/l、ug/l）
- 11.采用新型材料pc面板，轻触数字式按键，可靠耐用；
- 12.具有usb接口，配合专用的通信软件，可以实现与pc的连接。
- 13.断电保护功能，让您的数据更安全

技术指标

| 型号 | pxsj-216f | |
|------|------------------------------|---|
| 技术参数 | 0.001级 | |
| 仪器级别 | ph/px值、离子浓度值、 | |
| 测量参数 | mv (orp)、温度值 | |
| 测量范围 | px mv 离子浓度 | (-2.000 ~ 20.000) px (-1999.9 ~ 1999.9) mv (0 ~ 19990),多种单位自动切换 |
| 分辨率 | 温度 px mv 浓度 | ug/l、mg/l、g/l、mol/l、mmol/l (-5.0 ~ 105.0) 0.001 px 0.1mv 四位有效数字 |
| 基本误差 | 温度 px mv 离子浓度 温度 | (科学计数法标示) 0.1 ± 0.002ph/px ± 0.03%fs ± 0.5% ± 0.2 |
| 电源 | | 直流通用电源 (9vdc , 500ma , 内正外负) |

机箱外型编号
尺寸(mm)，重量(kg)

wxs-a001-3
280 × 215 × 92，1

"上海雷磁供应PXSJ-216F离子计，专业批发水质分析仪器"的类型为离子浓度计，型号是PXSJ-216F离子计，分辨率为看说明，品牌是LEICI/雷磁，环境温度为看说明（ ），电源电压是看说明（V），显示方式为大屏幕液晶显示，加工定制是否