

现货出售 聚酯采光板 房屋保温采光板

产品名称	现货出售 聚酯采光板 房屋保温采光板
公司名称	佛山市普特建材有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	材质:pc 产地:广东
公司地址	广东省佛山市禅城区金澜路石头路段17号楼5号 商铺
联系电话	075783920258 13420611205

产品详情

<p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">温馨提示</p> <p style="text-align: center;">产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！</p> <p style="text-align: center;">如果不经协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！</p>
产品规格颜色齐全
完善的售后服务体制
精亮牌阳光板的特性：

- 1、抗紫外线，抗老化
- 2、样式随意，可冷弯
- 3、防结露性能
- 4、抗冲击，pc是热塑性塑料中抗冲击性最佳的一种，由pc制成的阳光板更能在相当宽的良好抗冲击性能，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
- 5、抗化学性
- 6、透光视颜色不同，透光率可达12%~88%
- 7、节能有效地降低建筑调温能耗
- 8、隔音具有良好的隔音特性，能有效地降低噪音，在国际上是高速公路隔音屏障的首选
- 9、易于安装
- 10、质轻：比重仅为一般玻璃的一半，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑

产品参数：

特性	单位	阳光板指标
冲击强度	j/m	850
透光率	%	88
比重	g/cm ³	1.2
热膨胀系数	mm/m0c	0.065
能耐温度	0c	-40~120
传热系数	w/m ² .0c	2.3-3.9
抗拉强度	n/mm ²	>60
弯曲强度	n/mm ²	100
弹性模量	mpa	2400
断裂拉伸应力	mpa	>65
断裂拉伸率	%	>100
比热	kJ/kg.k	1.17

热变形温度	0c	140
隔音效果	10mm阳光板	衰减20分贝
用途：		
<p>1、 办公室及住宅的隔断等。</p> <p>2、 现代农业温室及养殖大棚。</p> <p>3、 飞机场、工厂的安全采光材料。 4、 广告灯箱的面板，广告展示牌。</p> <p>5、 高速公路、铁路及城市高架路隔音屏障。</p> <p>6、 银行防盗柜台、珠宝店防盗橱窗，警用防暴盾牌。</p> <p>7、 地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚。 8、 家居、办公室过道，护栏、阳台、淋浴房门和淋浴房顶。</p> <p>9、 商场、办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场、娱乐中心及公用设施。</p>		

"现货出售 聚酯采光板 房屋保温采光板"的厚度为8mm，材质是PC，产地为广东，备注1是透明、乳白、黑色、银灰需在此单价基础上加2元/平方，规格为2.1×6米，特殊颜色、规格可定做；，品牌是精亮牌，用途为屋顶、雨棚、灯箱、广告牌、公交站台、大棚、花房、阳台