

# 高效水泥厂专用 NSE斗式提升机 斗式垂直提升机 提升机

产品名称	高效水泥厂专用 NSE斗式提升机 斗式垂直提升机 提升机
公司名称	河北吉奥机械制造有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:诚益 型号:nse100,200,500等
公司地址	泊头工业园区武港路88号
联系电话	17703171002

## 产品详情

### 产品概述：

- 1、nse系列斗式提升机是我公司97年开发的一种新型垂直提升设备。它适用于提升粉状和小颗粒状物料，如：水泥、煤粉、破碎后较细的矿石等。
- 2、nse系列板链式提升机是我公司引进国外同类产品先进技术开发的产品，在各工业国家，这类输送机广泛用于输送量较大的粉状和小颗粒状物料的提升。
- 3、nse系列板链式提升机共有九个基本型号：nse100、nse200、nse300、nse400、nse500、nse600、nse700、nse800、nse1000，每种型号可根据输送物料的不同，选择不同的提升速度，最大提升速度70m / min。另外，我公司还可根据用户要求设计各基本型号之间的扩展型号。

### 产品特点：

- 1、输送能力大。该系列提升机是国内提升机中相近横截面尺寸输送量最大的提升机，提升量为100 ~ 1000m<sup>3</sup> / h。
- 2、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性要求少。不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料。要求物料温度 200 。
- 3、驱动功率小。采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少，比环链提升机节省功率约30%。
- 4、使用寿命长。提升机的喂料采用流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、提升机卸料时少有撒落，减少了机械磨损，采用板链式高强度耐磨输送链，大大延长了输送链和料斗的使用寿命。正常使用下，输送链使用寿命超过3年。

5、提升高度高。该提升机运行平稳，并且采用板链式高强度耐磨输送链，因此可达到较高的提升高度。在额定输送量下，提升高度 50m。

6、密封性好，环境污染少。

7、运行可靠性好。先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。

8、操作、维护方便，易损件少。

9、结构刚度好，精度高。机壳经压型焊接后，刚度好且外观漂亮。

10、综合成本低。由于节约能耗和维护少，使用成本低。

技术参数：

型号	最大提升量m <sup>3</sup> /h	料斗容积m <sup>3</sup> / m	运行速度m/min	物料最大块度 (mm)			
				占百分比%			
				10	25	50	75
nse100	170	0.073	66	35	30	20	15
nse200	220	0.097	66	35	30	20	15
nse300	300	0.121	66	35	30	20	15
nse400	400	0.157	66	50	40	30	25
nse500	500	0.21	66	50	40	30	25

nse600	600	0.24	66	50	40	30	25
nse700	700	0.28	66	65	60	40	35
nse800	800	0.32	66	65	60	40	35
nse1000	1000	0.391	66	65	60	40	35

注：最大提升量是用填充系数为0.65、链速为66m/min时计算。

**【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】**

来电详谈0317-8309666

手机：13722711354 13722731688

qq:229791359

官方网址：<http://www.hbjajx.com>

<http://www.hbjahb.com>

**【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】**

"供应高效水泥厂专用 NSE斗式提升机 斗式垂直提升机 提升机"的加工定制为是，品牌是诚益，型号为NSE100,200,500等，适用领域是水泥，冶金，矿山，料斗容量为1.3（m<sup>3</sup>），生产能力是200（m<sup>3</sup>/h），动力功率为45（kw），类型是斗式提升机