

# 密封材料 密封填料 四氟

产品名称	密封材料 密封填料 四氟
公司名称	大城县新华密封材料厂
价格	550.00/千克
规格参数	材质:四氟 使用温度:280 ( ) 适用范围:泵,釜,轴承,其他
公司地址	河北省廊坊市大城县广安工业区
联系电话	86-03165958896/5958899 15230680064

## 产品详情

xhc -1017黑色泥状密封填料

适用范围：

离心泵、旋转泵、往复式设备、阀门、改变了以盘根为主体的填料密封模式，无规格限制，即适合工厂的所有填料密封装置、污水处理等工业领域的阀门、泵的密封。

特点：

- 1、对填料箱和轴无需苛刻的精度要求，特别适用于已磨损的轴的密封。
- 2、广泛应用于高温等恶劣工况的泵和阀门。
- 3、自润滑,摩擦系数小，可以减少轴功率的损失。不停机即可在线修复，可达到“零泄漏”，符合节能降耗和环保的发展要求。

技术参数：

温度-40 ~+650 ；力：25mpa；化学耐性：ph值0-14

名称	白色泥状密封填料	黑色泥状密封填料
适用范围	应用于工业化学品、食品、饮用水、药剂、石油、冶金、化工、化肥、发电、造纸、水处理等工业领域的阀门、泵的密封。	离心泵、旋转泵、往复式设备、阀门、改变了以盘根为主的填料密封模式，无规格限制，即适合工厂的所有填料密封装置、污水处理等工业领域的阀门、泵的密封。

特点	无毒、无污染、方便	无毒、无污染、方便
温度	-40~+260	-40~+650
压力	30mpa	25mpa
化学耐性	0-14	0-14
价位	270 350 550 1500 2600	270 350 550 1500 2600

我厂资质：我厂产品被消费者公认为质量可靠、品质卓越的好产品，其专业性可靠性和品牌性值得广大消费者信赖！目前我厂产品已经远销美国，澳大利亚，泰国，菲律宾，阿联酋等十多个国家，狼狗品牌也被消费者公认为密封行业的一把手！

荣获《2001年度aa级信用企业单位》

荣获《省级守合同重信用单位》

荣获《2001年度省级质量信得过产品》

荣获《省级科技型企业》

荣获《廊坊市第六届消费者信得过产品》

荣获《2005年度中国名优产品》

荣获《国家检测质量连续达标产品》

荣获《2004年度省级百强企业》

荣获《中国绿色环保产品》

大城县新华密封材料厂，真诚的期待与每一位客户的合作，谢谢

我们的目标：创国际品牌，优质的品质+优质的服务=优质的生产厂家

大城县新华密封材料厂各个科室的联系电话				
销售部	0316-5958896	5958899	13653268596	15030613888
售后服务部	0316-5952148	5950165		
传真	0316-5957766			
全国免费热线	400-655-7789			
打假办电话	13903162635			

xhc -1016白色泥状密封填料

适用范围：

应用于工业化学品、食品、饮用水、药剂、石油、冶金、化工、化肥、发电、造纸、水处理等工业领域的阀门、泵的密封。

特点：

1、该填料用白色ptfe纤维混合fda认证的润滑剂制成，无污染、无毒、符合食品级别。改变了以盘根为主体的填料密封模式，无规格限制，即适合工厂的所有填料密封装置。

2、对填料箱和轴无需苛刻的精度要求，特别适用于已磨损的轴的密封。

技术参数：

technical parameter:

温度：-40 ~+260 ；压力：30mpa；化学耐性：ph值0-14

适用范围：

应用于工业化学品、食品、饮用水、药剂、石油、冶金、化工、化肥、发电、造纸、水处理等工业领域的阀门、泵的密封。

特点：

1、该填料用白色ptfe纤维混合fda认证的润滑剂制成，无污染、无毒、符合食品级别。改变了以盘根为主体的填料密封模式，无规格限制，即适合工厂的所有填料密封装置。

2、对填料箱和轴无需苛刻的精度要求，特别适用于已磨损的轴的密封。

技术参数：

technical parameter:

温度：-40 ~+260 ；压力：30mpa；化学耐性：ph值0-14

名称	白色泥状密封填料	黑色泥状密封填料
适用范围	应用于工业化学品、食品、饮用水、药剂、石油、冶金、化工、化肥、发电、造纸、水处理等工业领域的阀门、泵的密封。	离心泵、旋转泵、往复式设备、阀门、改变了以盘根为主的填料密封模式，无规格限制，即适合工厂的所有填料密封装置、污水处理等工业领域的阀门、泵的密封。
特点	无毒、无污染、方便	无毒、无污染、方便
温度	-40~+260	-40~+650
压力	30mpa	25mpa
化学耐性	0-14	0-14
价位	270 350 550 1500 2600	270 350 550 1500 2600

我厂资质：我厂产品被消费者公认为质量可靠、品质卓越的好产品，其专业性可靠性和品牌性值得广大消费者信赖！目前我厂产品已经远销美国，澳大利亚，泰国，菲律宾，阿联酋等十多个国家，狼狗品牌也被消费者公认为密封行业的一把手！

荣获《2001年度aa级信用企业单位》

荣获《省级守合同重信用单位》

荣获《2001年度省级质量信得过产品》

荣获《省级科技型企业》

荣获《廊坊市第六届消费者信得过产品》

荣获《2005年度中国名优产品》

荣获《国家检测质量连续达标产品》

荣获《2004年度省级百强企业》

荣获《中国绿色环保产品》

大城县新华密封材料厂，真诚的期待与每一位客户的合作，谢谢

我们的目标：创国际品牌，优质的品质+优质的服务=优质的生产厂家

名称	白色泥状密封填料
适用范围	应用于工业化学品、食品、饮用水、药剂、石油、冶金、化工、化肥等
特点	无毒、无污染、环保、符合食品级别，特别适用于已磨损轴的密封
温度	-40~+260
压力	30mpa
化学耐性	0-14
名称	黑色泥状密封填料
使用范围	离心泵、旋转泵、往复式设备、阀门，改变了以盘根为主的密封形式
特点	使用方便，安装简单，无需停机
温度	-40~+650
压力	25mpa
化学耐性	0-14

"密封材料 密封填料"的作用为密封，是否进口是否，材质为四氟，型号是XHC，是否标准件为标准件，适用范围是泵,釜,轴承,其他，品牌为狼狗牌，样品或现货是现货，性质为耐腐蚀,耐高温,耐高压,其他，截面形状是D型，使用压力为35（MPa），使用温度是280（ ）