

移动式升降平台 固定式升降平台 高空作业升降机

产品名称	移动式升降平台 固定式升降平台 高空作业升降机
公司名称	佛山市三良机械设备有限公司
价格	19500.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:sl-1t-4m 承载重量:1000 (kg)
公司地址	佛山市南海区大沥镇石步刘工业区
联系电话	0757-85727436 18272181151

产品详情

剪刀式液压升降货梯是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物运输设备，无需提供机房，节省用户建筑物空间。产品主要用于各种工作层间上下运送货物的专用液压升降平台，各楼层间和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载重大，升降平稳，安装维修简单方便。

固定式液压升降货梯是用于货物运送的专用液压升降平台，主要应用于仓库、车库、车间等各种工作层间上下货物输送，具有广泛的适应性，承载重大、升降安全平稳、采用宝钢优质板无断点焊接，做工精细，安装维护简单方便，是经济实用的理想货物运输设备。

固定剪叉式升降平台，固定式升降平台，固定式升降货梯

单叉式								
型号	额定载荷	升降行程	最大高度	最低高度	台面尺寸	起升时间	电机功率	整梯
sljg2-1.2	2	1200	1430	230	2000*1500	26	3	1
sljg2.5-2	2.5	2000	2400	410	3200*2500	56	3	2
sljg3-1..2	3	1200	1440	240	1800*1800	40	3	1
sljg3-1.7	3	1700	2150	450	3800*1800	55	2.2	2
双叉式								
sljg2-3.8	2	3800	4440	640	2800*2000	102	3	2
sljg2-5	2	5000	5700	700	4500*2200	62	5.5	4
sljg2.5-4.4	2.50	4400	5100	700	3200*2000	51	7.5	3
sljg2.5-7.2	2.50	7200	8030	830	5200*2500	95	7.5	8
多叉式								
sljg0.5-5	0.50	5000	5850	850	2000*1000	47	2.2	1

sljg1-3.3	1.00	3300	4140	840	1900*1500	30	3	1
sljg1-5	1.00	5000	6000	1000	2000*1200	54	3	1
sljg1.5-6.5	1.50	6500	7560	1060	3300*2200	83	5.5	4

产品规格：本类产品采用钢结构或高强度钢板结构承载能力0.3-10吨不等，产品尺寸及设备尺寸按用户需求定做。操作方式可分为上下控制和地面单人控制，也可多层控制。

产品优势：升降自如、美观大方、结构稳固、故障率低、运行可靠、安全高效、维护简单方便。

适用场所：产品主要用于工矿企业及医药行业、流水线，可在其他行业作为送货电梯来运送货物，地下室到楼层间的货物举升、装卸，也可用于升降舞台、操作台等。

具有设计新颖、结构合理、升降平衡、操作简单、维修方便等其他产品不可替代的优点。广泛用于厂房维护、工业安装、设备检修物业管理、仓库、航空、机场、港口、车站、机械、化工、医药、电子、电力等高空设备。

我厂根据各企业检修的新特点、新要求，不断引进国外先进技术，充分利用高科技人才和科研优势，致力于技术创新和新产品研发以适应、满足各现代化企业跨越式发展的需要。

四轮移动剪叉式升降平台，移动式高起升升降平台，移动式升降机

型号	额定载荷	最大高度	最低高度	台面尺寸	起升时间	电机功率	电压	整
sljy0.3-3	300	3000	770	1300*700	20	0.55	380v/50hz	
sljy0.5-0.45	500	4500	980	1300*850	30	0.75	380v/50hz	

生产流程：

按尺寸断料____焊接机械____液压系统初始化装配____涂装室喷漆____上门安装____确认本层与目标层____升降台慢速运行____楼层检测____交用户指定人员培训使用

本公司在广东省内客户提供上门安装，外省的客户也可上门安装，但必须配合好物流到达货站接货及相关的安装设备(请来电洽谈)。

上门量尺，定做升降机

联系方式：

联系地址：佛山市南海区大沥镇石步刘工业区石步刘牌坊南侧6号

联系电话：0757-85727436

手机：15815668898

传真号码：0757-85727435

腾讯qq：410190403

"大量供应移动式升降平台 固定式升降平台 高空作业升降机直销"的型号为SL-1T-4M，用途是产品主要用于工矿企业及医药行业、流水线，可在其他行业作为送货电梯来运送货物，地下室到楼层间的货物举升、装卸，也可用于升降舞台、操作台等。，承载重量为1000（kg），加工定制是是