

广西石膏模具专用高强石膏粉

产品名称	广西石膏模具专用高强石膏粉
公司名称	南宁市贝来克贸易有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	
公司地址	南宁市星光大道223号荣宝华星光大厦2-1221号房
联系电话	0771-6764816 13768880840

产品详情

广西建筑石膏粉 柳州粉刷石膏粉 桂林半水纤维石膏粉 钦州超细石膏粉
梧州石膏粉厂 河池石膏粉刷 石膏粉的配方 石膏粉怎么用 百色石膏粉价格
石膏粉的作用 石膏粉多少钱一吨 来宾石膏线条

建筑石膏粉是以半水为主要成分的粉状胶结材料，也称熟石膏。

应用范围：粉刷石膏,抹灰石膏,石膏沙浆,石膏砌块,各种石膏墙板,天花板,装饰吸声板及其他 装饰部件。

普通编织袋包装 50kg 抗折强度3.5 白度93度

初凝时间 6分钟，终凝时间15分钟

产品介绍

产品名称 建筑石膏粉

:

中文别名 二水石膏软石膏_水石膏_生石膏

:

英文名称 gypsum

:

分子式：
 $\text{Ca}[\text{SO}_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

分子量：
172.17
cas:
10101-41-4

性质：
折射率：1.52
莫氏硬度：1.5~2
溶解性：难溶于水，溶于酸、铵盐、甘油
稳定性：加热至150℃时失去1.5H₂O而成半水物(熟石膏)，继续加热至163℃失去全部结晶水变成无水物
毒性：无毒

用途：
a：硬石膏水泥和胶凝材料：掺加适量的确激发剂可生产硬石膏水泥或胶凝材料，适用于软土地基的加固，墙体粉刷，机械模型，坑道支护及生产纤维压力板等。
b：在玻璃生产工艺中用作助溶剂和净化剂。
c：在塑料、橡胶、涂料、沥青、油毡等工业生产中用作填料。
d：混凝土膨胀剂、抗裂剂、自流平砂浆的主要原材料。
e：灌注桩、深层搅拌桩用作增加摩阻力的大膨胀材料。
f：特种水泥生产中用作复合矿化剂

贮运方式密封保存。

:

物理信息石膏比：47：100

:

初凝：5—7分钟

抗折：3.5

抗压：15