

高刚性 瑞士EMS ppa HTV-5H1 抗化学 低翘曲 机械部件 液压应用

产品名称	高刚性 瑞士EMS ppa HTV-5H1 抗化学 低翘曲 机械部件 液压应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPA 塑胶原料 型号:HTV-5H1 用途:机械部件 液压应用
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高刚性 瑞士EMS ppa HTV-5H1 抗化学 低翘曲 机械部件 液压应用

HTV-5H1

聚邻苯二甲酰胺#|PPA

瑞士EMS

填充物:玻纤增强

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

(24hr)

0.13

(73 (23)/50%rh)	1.50
(73 (23)in water)	4.00
物理性能额定值单位测试方法	1.65
模压收缩率	
	0.007
	0.005
	0.002
机械性能额定值单位测试方法	29800(206)
弯曲模量 (73 (23))	2400000(16550)
断裂伸长率 (73 (23))	2
挠曲强度 (73 (23))	43500(300)
缺口冲击强度	1.80(96)

挠曲强度 (248 (120))	43500(300)
硬度	93
拉伸强度 (73 (23))	39800(206)
弯曲模量 (248 (120))	2400000(16550)
电气性能(按定值单位测试方法)	600
(3mm)	35
表面电阻率	10
体积电阻率	10
热变形温度(按定值单位测试方法)	545/285
熔点	626/330

高刚性 瑞士EMS ppa HTV-5H1 抗化学 低翘曲 机械部件 液压应用

高刚性 瑞士EMS ppa HTV-5H1 抗化学 低翘曲 机械部件 液压应用