## 供应内螺纹 销子GB120.GB180

产品名称	供应内螺纹 销子GB120.GB180
公司名称	温州市瓯海郭溪坚石标准件厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 品牌:坚石
公司地址	中国 浙江 温州市 瓯海区郭溪镇浦北街121号
联系电话	01 0577 86113197 13968836262

## 产品详情

生产车间内螺纹销不锈钢圆柱销齿形销各类销 卷制销

我们是生产各类锰钢不锈刚弹性销的企业有卷制。齿形 重型等弹性销。还可根据客户要求定制非标。欢迎来电来函咨询 我们将为你提供真诚的服务。。有意者电联13968836262.翁晓剑

执行准标:din

1481常用材料:锰钢(65mn)常用表面处理:发黑硬度:hrc 44~51、hv 435~530.

规格	挡圈	沟槽	轴
孔径			d3
d0			
d	h	d1	d2

基本	极限	基本	极限
尺寸	偏差	尺寸	偏差
8	8.7		

料材化学成分(%):碳:0.62-0.70、硅:0.17-0.37、锰:0.90-1.20、磷 0.035、硫 0.035、镍 0.25、铬 0.25、铜 0.25

材料特性:它是用途较广的碳素弹簧钢,与65钢相比,具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性,临界淬透直径在水中一般为30~50mm,油中一般为16-32mm,热处理时有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬时易开裂,一般采用油淬,截面尺寸>80的宜水淬油冷:退火后切削性尚好,但冷变形塑性低,焊接性能差。

"厂家供应内螺纹 销子GB120.GB180"的公称长度为5-200,加工定制是是,公称直径为2-50(mm),型号是GB120,标准类型为国标,材料等级是不锈钢,标准编号为GB879-86,类别是弹性销,品牌为坚石,样品或现货是现货