

# 印字封箱胶带加工厂 芜湖恒汇包装厂家 芜湖印字封箱胶带

产品名称	印字封箱胶带加工厂 芜湖恒汇包装厂家 芜湖印字封箱胶带
公司名称	芜湖恒汇包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路西368米芜湖 鼎梁智造产业园11号厂房
联系电话	15551278887 15551278887

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖恒汇包装有限公司

用手摸着很粘的胶带就是好的封箱胶带吗?

用手摸着很粘的胶带就是好的封箱胶带吗?有的胶带用手摸着挺粘，结果封箱效果不好，总是自己就开了，印字封箱胶带，任何选择好的封箱胶带都一样质量?

封箱胶带定制厂家告诉你，这是胶水的问题，手摸着挺粘，这是初粘力好，粘上后自己跳开，是持粘力不好。初粘力和持粘力是成反比的，就是说用手摸着很粘的封箱胶带，持粘力就会差。

胶水一般固含量高的粘性会好，市面上常用的一般固含量在50左右，要粘性好的话，用52的固含的。但价格可能会相差200块一吨。涂胶的厚度也有关系，一般涂胶厚度在20-22左右，芜湖印字封箱胶带，涂越薄粘性越差，但不是涂越厚粘性就会越好。烘干温度看实际操作，和机器运转速度也有关系。

冬天因为气温较低胶水粘性会差一些，可以换成油性胶水，把胶水层加厚，或者把胶带放在暖房里。

什么是封箱胶带的持粘性

当我们在封箱胶带的时候，很多人都会问封箱胶带的持粘性是什么？对于选择封箱胶带又有什么帮助？下面我们就来说一下什么是持粘性。

持粘性是指封箱胶带在粘贴纸箱等产品后的一种保持力，印字封箱胶带加工厂，初粘性是指卷材的手感粘性或施工搭接粘性，一般反应在剪切、剥离强度等物性指标上。持粘性的好坏直接关系到产品在仓库储放、长途、短途运输中产品的安全与否！有些采购可能觉得，我们的产品不需要长途运输，也不需要仓库长期堆放，对持粘性没什么所谓，只要初粘性好就行了，保证粘上去能用就行！那么是不是在这种状况下对持粘性就不要求了呢？其实不是的。

初粘性好的封箱胶纸一般是胶水含水量比较高的，他的原理就像是两张被水湿透的纸，只要把他们放在一起就会黏住，可是随着水分的挥发，水分慢慢干掉，印字封箱胶带多少钱，两张纸就会变成原来的两张纸。

持粘性好的封箱胶带一般是水分含量比较少或者说是油性成分含量比较多的胶水复合的。就像用糯米煮浆糊，太糊的虽然摸上去不如稀释的粘手，但黏上对联后要比稀的粘的久，这就是持粘性，经得起风耐得住外力。

当我们了解封箱胶带的持粘性和初粘性后，在选购封箱胶带的时候也会更容易更节省时间。

## 封箱胶带的主要特征与注意事项

高质量和的封箱胶带即使在恶劣的气候下，其性能是良好的，适用仓库里封存货物、集装箱的装运以及防止货物偷窃、开启等。

### 封箱胶带

特性：

瞬时胶粘力——封箱胶带即粘即牢。

固定能力——即使只用很小的压力，也能按照您的想法粘固在工件上。

容易撕断——容易从带卷上撕下，而不会有胶带拉伸和拖拉的现象。

有控制的展开——封箱胶带能以一种有控制的方式拉离带卷，既不太松，又不太紧。

柔顺性——封箱胶带能方便地适应急变的曲线形状。

薄型——封箱胶带带不会留下厚的边缘堆积物。

平滑性——封箱胶带摸上去很平滑，用手按压时不会刺激手。

抗转移——封箱胶带去除后不会留下胶粘剂。

抗溶剂——封箱胶带的背材有阻止溶剂渗透。

抗碎裂——封箱胶带不会出现裂片。

抗回缩——封箱胶带能沿曲线表面伸展而不会出现回缩脱开现象。

抗剥离——油漆会紧紧固着在封箱胶带的背材上。

封箱胶带对包装有严格的要求，运输过程中不定因素很多。

印字封箱胶带加工厂-芜湖恒汇包装厂家-芜湖印字封箱胶带由芜湖恒汇包装有限公司提供。芜湖恒汇包装有限公司位于安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇纬一路西368米芜湖鼎梁智造产业园11号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖恒汇包装在纸箱中享有良好的声誉。芜湖恒汇包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖恒汇包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。