

全自动薄膜复卷机 500 (mm)

产品名称	全自动薄膜复卷机 500 (mm)
公司名称	瑞安市奥翔包装机械有限公司
价格	48500.00/台
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:500 (mm) 最大原料直径:600 (mm)
公司地址	温州瑞安市北工业区
联系电话	86-057725555027 13567763699

产品详情

买家必读：

买复卷机客户首先需要了解的内容。

第一：需要分切/复卷的产品是什么材料（薄膜，纸张，无纺布等等..）

第二：材料的卷径是多大，收料与放料有多大的直径。

第三：材料的宽度和需要分切到最大和最小尺寸包括厚度。

生产时是否可以调节膜的尺寸？

答：可以的，如您要的是600型的设备，那么做50cm以内宽的都可以自己调节

比如说：20cm 40cm 45cm 50cm 58cm等等都可以复卷分切。

如何购买你们的设备？

答：确认购买我们的设备我们会做一份我公司的正式合同给您，上面会有您需要购买的产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间、安装调试、保修期等。

交货期是多久？

答：设备一般正常情况下交货期是收到定金我们就安排生产10-15天内发货。比较忙的情况下需要20-25天。

付款是以什么方式？

答：预付30%订金，70%余款验收合格发货前一次性付清。

购买您们的机械是否会安排人员教我们操作？

答：有的，机器到您那里在三天内我们会派调试人员到您那里给您安装调试与辅导。时间不限，教会您为止。这些都是免费的，不会额外收您费用的。

安装，维修零部件坏了是怎么回事？

答：设备保修期一年，一年内零部件坏了，只是质量问题都可以寄回我公司维修，不能维修的免费更换新的，会以最快的方式发给您。不会耽误您生产的

一、为什么要选择奥翔？

这个您得货比三家了，有句老话说得好，货比三家！

物美价廉固然重要，但是想要买到最好的产品用最低的价格这是不可能的。要想做出来的成品质量好，那么机器本身的质量必然要保证。奥翔的机器：实用、耐用、性能稳定、产量高！选择奥翔，我们会给你带来更多的效益。

二、质量售后：

质量售后对购买设备的，对一个企业来说，是生命。您想想，如果有了单，但是设备经常坏，经常维修，维修人又不来，一直等，一直焦急，确等不到维修人员的到来，货交不出来，赶不出来，客户也不相信你了，丢失了客户，这样就会给我们带来巨大的损失。

随着现代生活水平的提高，人们对质量的要求也越来越严格，因此只要机器质量都做到位了，做出来的成品质量就会好，质量好的东西自然销量就会好，那么价格高个一两千块钱甚至几万块钱，我相信您也是可以接受的。因为您看的是长远的利益！

三、偷工减料：

现在小工厂越来越多了，质量越来越差了，真正做得好的确没几家。

很现实的一个问题，质量东西做得好的，肯定价格自然就高，各方面钢材，电器都用差的，质量肯定不行。

如果报的价格是1.5万，您便宜2-5千元，如果我真给您少了，那我不是坑人嘛！这就不诚信了。

有些公司就不一样了，有些公司谈的时候或许会说这个给您少两千，那个给您少5千，但真正给您生产设备的时候就给您偷工减料，这质量就会很明显的跟不上了。是有差异的，造成了质量售后不好，就会损失惨重！所以买设备的也好，卖设备的也好，都要慎重考虑，奥翔卖的设备质量都是经过严格把关的，所有价格都是实价。

四、信誉：

您的认可和信赖是我们永远的追求！

设备用得好，别的亲戚朋友看到帮我们打打广告。这才是我们希望的，我们想要的。因为良好的口碑比广告更重要。所以质量售后服务是很重要的。我们质量做好了，售后也轻松了，你使用机器更轻松，不用今天一个电话明天一上电话，这样才是双赢！

感谢您的耐心解读，希望可以帮到您，同时也欢迎您来我公司参观考察，希望我们可以合作愉快，给您带来更大的财富！

ftw-500全自动薄膜复卷分切机

特点和用途：

专业生产的全自动保鲜膜复卷机根据人工智能的高科技指令对其进行管理生产。可对不同的产品规格要求进行设置。如宽度、长度。复卷时间及复卷速度调节等。是复卷、计米、自动切断等多功能于一体的设备。全自动保鲜膜复卷机主要用途是将大卷薄膜分成几卷小卷径。通过复卷可以纠正产品的错层，提高卷材的平整度、外观质量等技术指标，适用于缠绕膜、拉伸膜、保鲜膜、镀铝膜、纸张等。产品最大分切直径在700mm。并广泛用于包装、纸张、超市、酒店、餐厅、熟食、生食、肉类、蔬果、海鲜等。全自动保鲜膜复卷机至投放市场以来操控性强、性能稳定受到了广大客户的好评及认同。全自动保鲜膜复卷机---主要技术参数1、全自动保鲜膜复卷机调速电机控制功率2.2千瓦2、全自动保鲜膜复卷机变频器、plc控制电机功率3千瓦3、全自动保鲜膜复卷机全自动变频器、plc控制电机功率4千瓦4、收卷寸数2'-3'原膜最大直径700mm

技术参数：

规格型号model	ftw-500
成品宽度 (mm) width of finished product(mm)	200-450
电机功率(kw)power of motor(kw)	2.2
机械线速(max)(m/min)liner speed of machinery(m/min)	600
上卷形式 (mm) roll laying mode(mm)	人工上卷 (by hand)
母卷直径(max)(mm)diameter of parent roll(max)(mm)	700
母卷最大宽度(mm)width of parent roll(max)(mm)	200-450
母卷卷芯规格 core specification of parent roll	2 " 3 "
子卷宽度(mm)width of sub-roll(max)(mm)	200-450
子卷直径(max)(mm)diameter of sub-roll(max)(mm)	40-260
子卷卷芯规格 core specification of sub-roll	3 " , 2 " ,
外形尺寸(长 × 宽 × 高)(m)overall dimensions(l × w × h)(m)	1.4 × 1.0 × 1.1
重量(kg)weight(kg)	600

"厂家直销全自动薄膜复卷机"的重量为600 (kg) ，最大原料直径是600 (mm) ，最大原料宽度为500 (m) ，品牌是奥翔，总功率为2.2 (Kw) ，分切速度是400 (m/min) ，加工定制为是，外形尺寸是1400*1100*1100 (mm) ，最大收卷直径为600 (mm)