

# 不干胶海绵EVA分条机可全断 可半断 总部 货到付款

产品名称	不干胶海绵EVA分条机可全断 可半断 总部 货到付款
公司名称	盐城市驰鸣裁断机械有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:600 ( mm ) 最大原料直径:800 ( mm )
公司地址	盐城市盐都区大冈镇卧龙东路5号
联系电话	13770067002 13805101444

## 产品详情

【总部直销】中国.盐城市驰鸣裁断机械有限公司

热线：13805101444（可定制各种非标尺寸切条、横切、切片设备）

（按客户需求可定做各种规格尺寸三相电或家庭专用二相电变频器的裁断、切条、复合设备）

友情提醒：为了让客户直接联系到生产厂家，我们专门把机器的（用途、视频、图片、配置、价格、经营许可证、税务登记证、公司生产总部）做了详细的描述，让客户有个更多参考比较，从而花最低的钱买回最适用的机器。有条件最好到厂家考察比较后订购！我公司品种齐全可来人料试样或寄料到我公司现场拍视频网上传送，地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路5号（宁靖盐高速进出口处300米），盐城市驰鸣裁断机械有限公司官方网站：[www.zgcmjx.com](http://www.zgcmjx.com)。

\*斜-直纹卷布斜切机（光电自动对边功能使高档面料打卷更紧更齐）、电脑编程自动化切条机（圆刀可正反调速）：【高端产品】

\*电脑控制全自动捆条机：

全自动捆条机适用于卷状材质的分切生产，本机器在同类产品中处于领先水平，适用于无纺制品，合成材料，纺织材料，自粘性材料，发泡，pvc膜等材料的卷材切割。

特点：基于plc和变频器的切卷机控制系统，采用编码器、plc、变频器构成自动控制系统以实现定位准确

。plc控制系统内置50个程式：10个控制程式的切割起始点为座标原点（机器设定），40个控制程式的切割起始点为上一次切割的结束点。参数断电保存，可任意调用；- 圆盘刀旋转速度可调；- 辊轴旋转速度可调；- 切割头纵向运动速度可调；- 由plc控制的自动圆刀片磨刀装置；- 由plc控制的自动圆刀片润滑装置；- 设定功能屏幕显示、手自动切换；- 切割材料长度、段数设定；- 磨刀时间、次数设定；- 润滑喷水设定；- 动检测机器主要功能，故障自动报警停机；- 纵向滑台以变频驱动，配合丝杆及双导向光杆加编码器定位，行程通顺，定位精确；- 横向切管稳定性高，切台采用v型尼龙王滑轨，可适应各种不同材料的切割；- 独立控制台；

\*微电脑控制半自动捆条机: 适用范围：步进式半自动捆条机适用于布料，无纺布，帐篷，雨伞，泡棉，皮革，反光材料，塑胶，纸张，双面胶，醋酸布，补强带，导电布，铜箔等材料各种宽度直条，45度斜条的卷布及裁切。是服装，箱包，鞋帽，服装辅料，反光材料厂，帐篷厂，雨伞厂，变压器厂，电子厂等行业的理想选择。技术参数：

型号	zgcm/170 -240
布料幅宽	1700mm-2400mm
布料转速	0-800rpm
布轴直径	37mm
电机功率	2.5kw
最小切条宽度	2mm
机器尺寸	2700(3400)x750x1400mm

配备特点：1、主轴与圆刀使用无级变速系统，可做工高低调速及正反转切换控制。2、配置双面磨刀系统，采用金钢石磨削，砂轮寿命可达两年之久，刀片不用拆卸。即可磨刀，刀片长期保持锋利，达到最佳裁切质量。并附有吸尘装置，保持布料及轨道清洁。3、采用进口滚珠滑轨，平行推进切割宽度，配合进口精密滚珠丝杆及滑轨，控制切割宽度及0.1毫米，达到高精度切割。4、采用进口滚珠滑轨，平行推进切割稳采用进口ac马达调整系统无级调整控制切割速度平移且不易磨损，达到高品质切条。5、操作界面使用lcd中文文本显示屏，可直接输入载切割宽度和数量设定，并设有手动，自动转换功能。6、采用快速放料设计，一步到位。上料下料只须一个动作即可完成。

\*斜-直纹卷布斜切一体机:

本机主要适用于制鞋、服装、箱包、帽子、皮革等行业用于把物料卷制成纵纹（45°斜纹）布（物）料或直纹布（物）料卷，并计量物料的长度。

配备特点：（1）斜纹卷布可在20度至70度之间调节。（2）配有码表，可控制布卷长度，

（3）、能卷制直纹或斜纹（纵纹）物料，特殊规格可根据客户需求另外定制。（4）、卷料采用无级变速系统，可根据不同材质，获得最佳转速，操作简便，并配有不锈钢布桶；

\*手动切捆条机：

\*多刀（排刀）圆刀分条机：

\*电脑控制卷状材料自动化横切机（断布机、切片机、裁布机）：

\*片状材料自动裁沿条机（横切机）：

\*不干胶圆刀分条机：

\*无纺布高速排刀直刀分条机：

\*圆刀磨刀机：

公司承诺：购买本公司精密四柱机器，整机保用三年（人为，易损件除外）终身服务。详细咨询：138 05101444陈先生qq:1036799300企业官方网站：[www.zgcmjx.com](http://www.zgcmjx.com)

公司地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路5号（宁靖盐高速出口处西300米）

"不干胶海绵EVA分条机【可全断 可半断 总部直销 货到付款】"的分切速度为20（m/min），加工定制是，最大收卷直径为800（mm），重量是380（kg），最大原料直径为800（mm），最大原料宽度是600（mm），收卷轴为其他，总功率是3（Kw），品牌为驰鸣数控机械，外形尺寸是1300X850X1500（mm）