

# 高精度不干胶模切半断机含税 可全断可半断

产品名称	高精度不干胶模切半断机含税 可全断可半断
公司名称	盐城市驰鸣裁断机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:否 压印形式:半断机 根据自动化程度:手动
公司地址	盐城市盐都区大冈镇卧龙东路5号
联系电话	13770067002 13805101444

## 产品详情

【总部直销】中国.盐城市驰鸣裁断机械有限公司

—————【有机器操作视频 可定制各种非标尺寸】

热线：13805101444（精密四柱保用三年 现场测试裁断机压力）

（按客户需求可定做各种规格尺寸三相电或家庭专用二相电变频器的裁断、切条、复合设备）

友情提醒：为了让客户直接联系到生产厂家，我们专门把机器的（用途、视频、图片、配置、价格、经营许可证、税务登记证、公司生产总部）做了详细的描述，让客户有个更多参考比较，从而花最低的钱买回最适用的机器。有条件最好到厂家考察比较后订购！我公司品种齐全可来人料试样或寄料到我公司现场拍视频网上传送，地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路5号（宁靖盐高速进出口处300米），盐城市驰鸣裁断机械有限公司官方网站：[www.zgcmjx.com](http://www.zgcmjx.com)公司承诺：高精度四柱液压裁断机保用期调整为三年。

35吨/40吨高精度不干胶半断模切机【配置单及价目表】：

配置表：

型号	zgcm/350 zgcm/400
最大冲裁力	35t 40t
行程调节范围	40-180mm

	40-180mm
工作台有效尺寸	600x500mm 600x500mm
电机功率	3kw 4 kw
整机重量(约)	1000kg 1100kg
价格(含税)	38000元 39500元

机器的性能：

- 1、双油缸，精密四柱自动平衡双油缸双连杆四柱挡死机构，保证每一个裁断位置裁断深度精度0.02mm  
2、裁断头下压时在接触裁刀10mm前自动缓速，两级加压，上工作板下压至裁刀时转柔性半断，最上层与最下层没有尺寸误差。 3、因裁断平衡度精确，可以极大减少刀模的损耗。
- 4、特有设定构造，配合截断刀及截断高度，使冲程调整简单、准确。 5、采用进口液压系统和台湾，日本电器配套，省电，噪音小，操作简单，高效发挥工作效率。 6、裁断工作区域有安全光栅保护装置，ce安全标准，确保操作安全。 7、中央自动润滑系统，无人工疏忽打油而使机件损坏之顾虑，特设油路系统外置，配有水冷却器【选项】，散热充分，有效保持冲裁力度，令整机更经久耐用。
- 8、本机器表面均采用高温静电喷涂，不采用传统的人工喷漆。

机器质量：

质量三包，三年内免费维修（人为、易损件除外）

付款方式：

合同签订后需方付定金(--元)，余款货到付款。

机器配套：

随机u盘一只（机器操作录像）、操作开关一套、工具一套、垫板一块、拖板一块、减震垫四只、说明书一份、保修卡一份。

——盐城市驰鸣机械制造有限公司（涵刮产品）：

专业生产批发各种裁断机刀模、裁断机垫板、家庭专用二相电变频液压裁断机、10-25吨摇臂式液压裁断机、25吨平面式液压裁断机、35-100吨普通四柱式液压裁断机、25-30吨横移式（移动头）液压裁断机、30-500吨大吨位精密（六柱四缸、四柱四缸、四柱双缸式）自动平衡系列液压裁断机、40-500吨片状材料单-双面自动(快速摆缸、浮缸、伺服、链条式)送料液压裁断机、卷状软材料电脑编程输送带送料循环式全自动连续作业裁断机、自动化横切（断布、切布）机械、智能卷状材料伺服同步(放料、烫印、复合、裁断、收卷)一体化机器、不干胶半断模切机机械、plc编程显示屏控制自动化切条机机械（圆刀可调速）、斜-直纹自动打卷斜切机械（光电自动对边）、各种变频联动复合机械等。

其余产品吨位、尺寸、图片的配置表及报价单：

\*10吨/12吨/18吨/20吨液压摇臂裁断机：

型号	zgcm/100
----	----------

	zgcm/120	zgcm/180	zgcm/200	
最大冲裁力	10t 12t	18t (铸件)	20t (铸件)	
压板至工作台距离	0-60mm 0-70mm	0-60mm 0-70mm		
工作台有效尺寸	800x400mm	900x400mm	900x450mm	1000x500mm
电机功率	0.75kw 0.75kw	0.75 kw 1.5kw		
整机重量(约)	500kg 900kg	600kg 1100kg		
上下工作台台板厚度	25mm 25mm	25mm 25mm		
价格(含税)	7000元	8000元	11000元 12000元	

【其它尺寸可按客户需求定做】注：家庭专用二相电机液压裁断机另外加200元

\*25吨平面导轨式液压裁断机：

型号	zgcm/250 zgcm/250	
最大冲裁力	25t ( a ) 25t ( b )	
行程调节范围	50-165mm 50-165mm	
工作台有效尺寸	1200x550mm 1600x550mm	
电机功率	2.2kw 2.2kw	
整机重量(约)	1400kg 1500kg	
价格 ( 含税 )	17000元 17500元	

\*30吨/35吨/40吨/50吨/60吨/80吨/100吨精密四柱液压裁断机：

型号	zgcm/300 zgcm/350	zgcm/400	zgcm/400	
最大冲裁力	30t 40t	35t 40t		
压板至工作台距离	50-190mm 50-190mm	50-190mm	50-190mm	
工作台有效尺寸	1600x510mm	1600x550mm	1600x610mm	1600x710mm
电机功率	2.2kw 4kw	3 kw 4kw		
整机重量(约)	1800kg 2400kg	2000kg 2500kg		
上下工作台台板厚度	25mm 25mm	25mm 25mm		

价格(含税)	22000元	25500元	26500元
型号	zgcm/500	zgcm/600	zgcm/800
	zgcm/1000		
最大冲裁力	50t	60t	
	80t	100t	
压板至工作台距离	50-190mm	50-190mm	
	50-190mm	50-190mm	
工作台有效尺寸	1600x800mm	1600x810mm	1600x900mm 1600x900mm
电机功率	5.5kw	5.5 kw	
	7.5kw	11kw	
整机重量(约)	3800kg	4000kg	
	5300kg	6500kg	
上下工作台台板厚度	28mm	28mm	
	30mm	35mm	
价格(含税)	40500元	45000元	
	65000元	75000元	

【其它尺寸可按客户要求定做】注：家庭专用二相电变频器液压裁断机另外加1500元（保用期三年）

\*40吨/50吨/60吨/80吨/100吨单-双面自动送料精密四柱液压裁断机：

\*电脑编程卷状材料自动化横切机（切布机、断布机、裁布机）：

\*电脑控制卷状材料输送带循环式连续作业全自动裁断机：

\*片状材料电脑排版（头可移动）自动化裁断机：

\*电脑控制卷状材料输送带夹紧式送料连续作业全自动裁断机：

—————驰鸣机械为裁断、切条、复合而制造！

公司承诺：购买本公司精密四柱机器，整机保用三年（人为，易损件除外）终身服务。详细咨询：138 05101444陈先生qq:1036799300企业官方网站：www.zgcmjx.com

公司地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路5号（宁靖盐高速出口处西300米）

"供应高精度不干胶模切半断机【含税直销可全断可半断】"的加工定制为否，压印形式是半断机，根据自动化程度为手动