钢板的超声检测,镀锌层厚度怎么检测

产品名称	钢板的超声检测,镀锌层厚度怎么检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

钢板的超声检测,镀锌层厚度怎么检测

镀层的耐蚀性

评定镀层耐蚀性的试验方法主要有两大类:自然环境试验和人工加速 腐蚀试验。前者包括使用环境下的现场试验和不同气候条件下的大气 暴露试验,这类方法可真实地评定镀层的耐蚀性,但缺点是周期太长; 后者包括中性盐雾试验(nss)醋酸铜加速试验(cass)、腐蚀膏试验、 电解腐蚀试验、工业性气体腐蚀试验、湿热试验等。所有这些耐蚀性 试验都有相应的国家标准,其规定了试验的条件和评价方法。

4)镀层的结合力

电镀层与基体金属的结合力(也称结合强度)的检验方法有很多,但都是定性的测试。常见的镀层结合力的测试方法有摩擦抛光试验、剥离试验、锉刀试验、划格划线试验、弯曲试验、热振试验、深引试验等。不同的方法适用于不同的镀层,也有不同的评定标准,具体使用时可查阅相应的国家标准。