

安庆永磁电机维修

产品名称	安庆永磁电机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	阿特拉斯:110KW 寿力:22KW 英格索兰:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

本文将从多个方面对安庆永磁电机维修进行描述，探索多个视角，为客户购买提供参考。请密切关注以下内容：

1. 产品介绍

品牌名称	产品参数值
阿特拉斯	110KW
复盛	90KW
英格索兰	75KW
捷豹	55KW
日立	37KW
寿力	22KW

2. 产品特点

高效能永磁材料，提高电机效率，节能环保；稳定可靠的控制系统，确保电机运行平稳；优化的设计，让电机噪音更低，运行更平稳；多种功率可选，适应不同使用需求。

3. 维修服务

我们拥有专业维修团队，经验丰富，能够快速准确诊断电机问题；采用先进设备和工艺，确保维修质量和效率；提供快速响应、及时上门维修的服务，减少客户产能损失；长期合作的客户可享受优惠的维修价格和维修保障。

4. 购买建议

根据实际需求选择适当的功率和品牌；考虑产品的性能、可靠性、价格等综合因素；

与我们的销售团队联系以获取更多详细信息和报价。

以上是对安庆永磁电机维修的多个视角的描述，希望能够为您提供有价值的参考。如有更多疑问或需要详细报价，请与我们联系。

水泵电机防护等级（IP防护等级）：将电机外壳防尘防湿之特性加以分级。这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到电机壳内之带电部分，以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成（如IPXX），第一个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级，第二个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高，两个标示数字所表示的防护等级如下：

第一个标示数字 防护等级 定义

0 没有防护 对外界的人或无特殊防护

1 防止大于50mm的固体物侵入 防止人体（如手掌）因意外而接触到电机壳内部的零件。防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入

2 防止大于12mm的固体物侵入 防止人的手指接触到电机壳内部的零件防止中等尺寸（直径大于12mm）外物侵入。

3 防止大于2.5mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电机壳内部的零件。

4 防止大于1.0mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电机内部的零件。

5 防尘 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘进入，但侵入的灰尘量并不会影响电机的正常工作。

6 防尘 完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入。

第二个标示特性号码（数字）所指示的防护程度