

# 剪切泵 黄油剪切泵 JQB剪切泵 出脂皂液剪切泵

产品名称	剪切泵 黄油剪切泵 JQB剪切泵 出脂皂液剪切泵
公司名称	泊头市尚德泵阀有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	乳化机类型:剪切泵 效果:剪切泵 工作方式:剪切泵
公司地址	泊头市道东街
联系电话	86-03175259988 13932779019

## 产品详情

### 黄油剪切泵详细参数

【型号】:jqb-12/1.2剪切

【流量】:12m/h

【功率】:5.5kw

【压力】:1.5mpa

【口径】:50mm

【转速】:960r/min

【质保】:12个月(一年)

想了解最新价格请咨询

【特点及用途】: 我公司生产的供应剪切泵 黄油剪切泵 jqb剪切泵 出脂皂液剪切泵质保一年，免除您的后顾之忧

jqb型剪切泵、皂液泵、出脂泵是根据润滑油、脂行业实际生产要求而设计制造的新型产品。产品试验介质温度高于250。产品具有流量大、压力高特点，工作压力可达到4.0mpa，增加了剪切时的力量，使润滑脂更加细腻

剪切泵主要适用于润滑油、脂加工工艺过程中油脂的输送、剪切、皂液转釜、出脂，是润滑油、脂行业理想

此价格为不含电机价格，如需配套电机，请联系我们客服

## 限时活动

为保证资金运转，收到货后在24小时内确认并好评的客户我们将给予延保半年（正常质保一年。）24小时内评价发票者只保一年）

如有疑问请联系客服

## 产品介绍

jqb型剪切泵皂液泵出脂泵用途说明：

jqb型剪切泵、皂液泵、出脂泵是根据润滑油、脂行业实际生产要求而设计制造的新型产品。产品试验介质温度工作压力可达到4.0mpa，增加了剪切时的力量，使润滑脂更加细腻。

剪切泵主要适用于润滑油、脂加工工艺过程中油脂的输送、剪切、皂液转釜、出脂，是润滑油、脂行业理想

### 型号说明:

型号	流量	压力	自吸高度	口径	机座号	配套电机 功率	转速
				mm			
jqb-12/1.2	12	1.2	3	50	y132m2-6	5.5	960
jqb-12/1.6	12	1.6	3	50	y160l-6	11	970
jqb-18/1.2	18	1.2	3	80	y160m-6	7.5	970
jqb-18/1.6	18	1.6	3	80	y160l-6	11	970
jqb-29/1.2	29	1.2	3	80	y160-4	15	1460
jqb-29/1.6	29	1.6	3	80	y160m-4	18.5	1470

- 1、由于泵类产品过重，体积大，我们所发货物统一发汽车配货，如需急用需要发快递或者空运请联系卖家修改
- 2、收到货后请认真检查并核对相关配件是否全，如有问题请及时联系我们；
- 3、本店商品均可开具增值发票，开发票须加 17% 如需开增值税发票，拍前请联系卖家修改价格！8、本店商品一年之内出现质量问题，免费维修，本店所售商品均为全新正品，因产品特性，出厂前须经过打压检测后发出

如果您对售后服务的内容不了解请联系我们

"供应剪切泵 黄油剪切泵 JQB剪切泵 出肥皂液剪切泵"的工作方式为剪切泵，效果是剪切泵，适用物料为油类，乳化机类型是剪切泵，主轴转速为960 ( r/min )，噪音是40 ( dB )，型号为JQB-12/1.2剪切泵，适用场所是工业生产用，适用温度为200 ( )，品牌是尚德，电机功率为5.5 ( Kw )，生产能力是200 ( 升/小时 )，外形尺寸 ( 长\*宽\*高 ) 为35x40x50 ( mm )，整机重量是30 ( Kg )，装置方式为固定式