

选择国宇选择放心-摇臂钻床Z3050

产品名称	选择国宇选择放心-摇臂钻床Z3050
公司名称	滕州市级索国宇机床厂
价格	26500.00/台
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:国宇 型号:z3050
公司地址	滕州市级索工业园区
联系电话	86-0632-5582668 15553783568 13375655956

产品详情

摇臂钻|z3050摇臂钻床|50摇臂钻

z3050摇臂钻简介：

z3050 × 16，大写字母z是钻床的简称，30为摇臂、后面50为钻孔直径、× 16为臂长，z3050 × 16摇臂钻床适用于在中、大型零件的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工作，在具有工艺装备的条件下可以进行镗孔。

主要特点：

- 1、主要关键件选用高强度铸铁和特供钢材。
- 2、经专业化设备连续加工，确保基础部件精良。
- 3、采用液压预选变速机构，可节省辅助时间。

- 4、 主轴正反转，停车（制动），变速、空档等动作，用一个手柄控制，操纵更为轻便快捷。
- 5、 主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。
- 6、 16级主轴转速与进给可选配出经济高效的切削。
- 7、 摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理，可长期保持机床精度的稳定性，延长了使用寿命。
- 8、 有完善的安全保护装置和外柱防护。
- 9、 在结构设计方面和在制造过程中，还采取了一系列有效措施，使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为加大延长。
- 10、 新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范产品

常用名称：钻床，摇臂钻床、摇臂钻、z3050摇臂钻床。

参数项目	z3050 × 14/16
钻孔最大直径mm	铸件50/钢件45
主轴端面至工作台距离mm	260-1150
主轴中心至立柱母线距离mm	360-1400/1600
主轴行程mm	220
主轴锥孔（莫氏）	5
主轴转速范围r.p.m	78、135、240、350、590、1100
主轴转速级数	6
主轴进给量范围r.p.m	0.10-0.56
主轴进给量级数	6
摇臂回转角度 °	360
主电机功率 kw	4
升降电机功率 kw	1.5
机床重量kg	2500/3000
外形尺寸mm	2170 × 950 × 2450

相关产品：z3032摇臂钻床/z3035摇臂钻床/z3040摇臂钻床/z3063摇臂床/z3080摇臂钻床

售后服务：

快速周到服务，旨在用户满意。

在产品的整个生命周期，滕州市级索国宇机床厂售后服务工程师一直会定期不间断电话或实地访问客户，提出维护和使用方面的建议。

在用户现场，高水平高素质的售后服务工程师在最短时间内解决问题。

一旦顾客选择我司产品，提供及时、有效的服务即成为国宇机床厂的责任和义务。

滕州国宇机床厂售后服务工程师不但在数控系统供应商等主要配套商处接受过严格的培训，在厂内生产现场经历了各个工序的学习和锻炼，而且接受定期继续培训，具备机械、电气等方面的丰富知识和经验，同时完全理解和认同公司倡导的信用制度，不管是服务能力还是人品信用都将保证为用户提供满意的服务。

常驻全国各个售后服务中心的工程师，可以及时地就近解决用户的投诉问题；我公司总部高素质的员工队伍也可根据需要随时前往用户现场提供服务。总部设有大型备件配送中心，各区域售后服务中心备件库。

覆盖中国大陆地区的售后服务人员，保证在需要时及时到达用户现场。

服务承诺：24小时响应，48小时到达现场！

滕州市级索国宇机床厂

咨询电话：0632-5582668销售热线：13375655956传 真：0632-3971658客服qq: 24386668网
址:<http://www.guoyujc.com>

邮 箱：guoyujc@163.com

欢迎访问山东省滕州市国宇机床厂网站！我公司主要生产：摇臂钻床、牛头刨床、数控铣床、数显镗床、多功能钻铣床、等各种型号机床！感谢您对我公司的关注！我代表公司的全体员工向国内外客户和协作单位表示衷心的感谢！

"选择国宇选择放心-摇臂钻床Z3050"的是否提供加工定制为是，类型是摇臂钻床，品牌为国宇，型号是Z3050，主电机功率为4（kw），外形尺寸是2170×950×2450（mm），轴数量为单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围为78、135、240、350、590、1100（rpm），主轴孔锥度是5，控制形式为人工，适用行业是通用，布局形式为立式，适用范围是通用，作用对象材质为金属，产品类型是全新，是否库存为是