

# 长杆墙壁腻子机 吸尘墙面砂光 无尘墙面砂光 腻子机长杆打磨

产品名称	长杆墙壁腻子机 吸尘墙面砂光 无尘墙面砂光 腻子机长杆打磨
公司名称	上海波邦电控科技发展有限公司
价格	1480.00/件
规格参数	类型:打磨机 品牌:波邦工具 型号:bcx-2301
公司地址	市金山区吕巷镇干巷汇丰大街588号1号楼408室
联系电话	0086 021 64822992/66081790-810 13611860198

## 产品详情

便携式可脱卸长杆打磨机 专用砂墙机 大功率 功能全

专用吸灰机 专为连续打磨制造 轻便耐用 最轻最实惠

bc-2301便携式长杆墙面打磨机

作业盘直径：180-230mm

电压频率：220v/50hz

额定功率：1150w

空载转速：360-2800r/min

净重：3.9kg

bx-

2020专用吸灰机

最大气流量：no.2300l/min

电压频率： 220v/50hz

额定功率： 320w

集尘袋容量： 22l

净 重： 2.6

功率：1100w全铜线电机配备230作业软盘，经久耐用、超强动力，极大满足于不同基材表面的打磨处理。

便携式：脱卸后长度仅52cm携带方便；可根据打磨高度快速组装，3.5米的打磨不再用脚手架。

开关1：6档调速满足不同打磨速度；软启动开启高安全性，极大地保护电机和齿轴的使用寿命。

开关2：配置联动吸尘器，手柄控制和吸尘器达到同步启动或停止。

照明：铝杆前段两侧的灯光，让打磨的质量得以全面提高。

灯罩：可根据打磨面调节光照角度，且灯光不会刺耀眼睛。

终端小把手：可根据操作舒适度随意安装。

阴角随动打磨：转动并可拆卸的盘罩端口，无需变换姿势即能打磨各部位阴角。

弹性盘口：230mm作业盘；盘罩内置伸缩弹簧，即使墙面不甚平整也能打磨到位。

顶面打磨：颈部螺丝可调节磨盘上翻角度，使得打磨顶面更轻巧。

注：标配三节，加长另计；配套bx-2020吸灰机购买更划算。

配套专用吸灰机 专为打磨时产生的大量灰尘设计 轻便耐用 满足大面积的连续使用 22L灰尘袋为净容量 满足打磨约100m<sup>2</sup>的作业需求

便携式可脱卸长杆打磨机 全球独创

只需数秒即能完成装机和拆卸装包 满足大众需求

独家拥有 打磨阴角的砂盘直边盘罩口可以360°旋转

不受打磨时的角度限制

灯光照明可以根据打磨部位任意调节

满足快速移动打磨时的光照需要

设计合理 美观大方 坚固耐用 绝不会弯曲或断裂

根据实际打磨需要 任意调节机器长度

中部使用的硬轴传动 确保机头软轴不会损坏

打磨演示 可在本站或登录官网[www.shbobang.com](http://www.shbobang.com)进行观看

携带方便配件齐全 拆卸后装入随机装配的工具包 长度55cm

360° 旋转盘口满足打磨阴角的需要

根据打磨位置调节光照角度 照明范围大 满足快速移动打磨光亮需要

快速装卸 满足远近施工方便携带的需要

任何部位打磨 灯光都能照射

机头万向节颈部有砂盘仰起的定位螺栓 打磨顶面更方便

包装精美 配件齐全 高质量弹簧管可拉伸到4米 橡胶电缆不易折断

功能先进 售后及时 量大优惠 满足大众的一切需要 是您的理想选择

"长杆墙壁腻子机 吸尘墙面砂光 无尘墙面砂光 腻子机长杆打磨"的磨削盘转速为360-2800 ( r/min ) ，磨削盘直径是230 ( mm ) ，加工定制为是，最大磨削宽度是不限 ( mm ) ，类型为打磨机，重量是3.9 ( kg ) ，电源类型为交流电源，磨盘最大升降高度是5000 ( mm ) ，型号为BCX-2301，最大磨削长度是不限 ( m ) ，适用范围为墙顶地面吸尘打磨砂光、刮大白腻子磨光，品牌是波邦工具，电源电压为220V，电机功率是1150 ( W ) ，配置配套为打磨机+吸灰机