

# 弹簧，玩具弹簧，拉力弹簧

产品名称	弹簧，玩具弹簧，拉力弹簧
公司名称	永康市鹏发五金弹簧厂
价格	.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:gb-0378
公司地址	永康市东城城塘老村349号
联系电话	88357352 13626795939

## 产品详情

专业生产各种高难度，高精密度拉力弹簧，压缩弹簧、扭力弹簧、电池弹簧、涡卷弹簧、玩具弹簧、蛇型弹簧、床垫弹簧，价格低廉，质量可靠，交货及时。欢迎广大客户垂询13626795939，0579-87235401

应用范围	主用于：电子产品，洗衣机，吸尘器，电灯，汽车，家具，玩具，开关，插座，热水器，计算器，鼠标，电机，手机，灯具，电风扇，影像dvd等
产品简要描述	寿命更长。2，弹性更强。3，品质更好。4，价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4s型企业。
生产线径	生产钢丝直径范围线径0.08mm—8.0mm
技术标准	按客户要求，本公司以解决客户之优为己任，更以生产高精度弹簧为特长。
符合rohs	能够测量超过76化学品和材料，电镀厚度类型
表面处理	环保（rohs）的镍，锌，电镀，金，银，铜，黑，电泳，达克罗（适应长时间的户外使用，可测试）
产品使用范围	产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机、通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机，吸尘器，灯具，汽车，家具，水器，计算器，手表，点火器，鼠标，电机，手机，纪念章，风扇，视频dvd.....
特长诀窍	公司设备选用台湾及日本凸轮摇臂设计，由多组伺服马达独立控制有cnc电脑弹簧机。（调机速度以上，生产速度快、定位精准、运行稳定；对于高难度、多折位弹簧，全部一次性成形，无需还有台湾进口压簧机，对弹簧进行100%全检。

材质	种类	型号	特征	
不锈钢丝 (sus)	有磁、无磁、光面和雾面 (树脂面、暗面)	201、202.....;	含镍量少, 达不到盐雾测试要求。	工艺
		301、302、303、304、305、309、310、316、321、.....	这类材料都适合用, 有耐酸碱的, 耐高温。	电子锁, 产品
		403、410、420、430.....630、631... ...		
碳钢丝 (swc)	低碳钢丝, 高碳钢、锰钢丝, 镍丝, 镀锌铁丝	60sizmna、60sizcrva、55crsi	硬度高, 弹性好。	电子锁, 产品。
琴钢丝 (swp)		swp-b; swp-a	抗拉力, 使用寿命长	适用
铜材丝	磷铜丝, 镀锡铜线, 镀镍铜线, 青铜, 铜, 磷, 铜, 铍铜等		导电性能好电子、电器、天线等。	电子
铁丝		镀锌铁线、水抽线	材料软	工艺

## 如何设计压力弹簧、压簧

下单时请提供以下负荷及尺寸参数:

自由长度 (f/l)

负荷长度 (l/l) 及大小

弹性参数

最大压缩量

最大压并长度

外径 (o/d), 内径 (i/d) 或中径 (m/d)

左旋或右旋

收口类型

材料及表面处理

公差及工况

## 材料

碳钢

不锈钢

磷铜

黄铜

铍铜

油退火弹簧钢

其它特种材料

线径范围: 0.03mm - 8.00mm

碳素钢对照表

中国gb,yb	日本jis	德国din(w-nr.)	astm	aisi	美国 sae	英国bs	法国nf	前苏联
65		c67(1.0761)ck67(1.1231)	10641	10641	10641065	080a67	xc65	65
			065	065				
70		c67(1.0761)ck67(1.1231)	1070	1070	1070	070a72	xc70	70
75		c75(1.0773)	1074	1074	1074	070a78	xc70xc80	75
85	sup3		1084	1084	1084	080a86		85
65mn			1566		1566 (1066)			65
55si2mn	sup6	55si7(1.0904)	9255	9255	9255	250a53	55s6, 56s7	55c2
60si2mn	sup7	65si7(1.0906)66si7(1.5028)60sicr7(1.0961)	9260	9260	9260	250a58250a61	61s7	60c2
60si2cra		67sicr5(1.7103)	9254		9254			60c2xa
50crmn	sup9	55cr3(1.7176)				527a60		50x
50crva	sup10	50crv4(1.8159)	6150	6150	6150	735a50	50cv4	50x a

买家须知

销售范围	国内：全国各大城市，如：广东，浙江，山东，福建，重庆，北京，四川，上海，.....
订购须知	
订单交期	订单生产周期一般3-10天。急单处理：我司有急单加快处理流程，会以最快的速度给你完成
样办收费标准	1. 普通弹簧，标准规格材料范围内，我司做样概不收费。2. 特殊性材质，特殊规格（非标）的办费。3. 高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应办费。4. 简单弹簧如需要样办过多，
样办收费承诺	1，对于收取办费的样办，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回办费。2，对于收我方承担。3，对于收取办费的样办，直至做到ok为止。4，对于收取办费的样办，无法达到

"供应弹簧，玩具弹簧，拉力弹簧"的自由高度为300（mm），材质是琴钢线，弹簧外径为60（mm），节距是25（mm），形状为拉力弹簧，弹簧内径是50（mm），旋向为右旋，型号是D-80，标准编号为GB-0378，是否标准件是标准件，拉伸强度极限为25（N/S），品牌是鹏发弹簧，用途为玩具,多种用途，样品或现货是现货，钢丝直径为5（mm）