# 西洋参片 人参 东北

| 产品名称 | 西洋参片 人参 东北                   |  |
|------|------------------------------|--|
| 公司名称 | 丽水市康发参茸批发部                   |  |
| 价格   | 420.00/千克                    |  |
| 规格参数 | 品名:人参<br>产地:东北<br>性:凉        |  |
| 公司地址 | 中国 浙江 丽水市 丽青路浙西农贸城241号       |  |
| 联系电话 | 000 0578 2788162 13105789051 |  |

## 产品详情

| 品名 | 人参 | 产地 | 东北 |
|----|----|----|----|
| 性  | 凉  | 味  | 苦  |

### 【制法】

去芦,润透,切薄片,干燥或用时捣碎。

### 【性状】

本品呈纺锤形、圆柱形或圆锥形,长3~12cm,直径0.8~2cm。表面浅黄褐色或黄白色,可见横向环纹及线状皮孔,并有细密浅纵皱纹及须根痕。主根中下部有一至数条侧根;多已折断。有的上端有根茎(芦头),环节明显,茎痕(芦碗)圆形或半圆形具不定根疗或已折断。体重,质坚实,不易折断,断面平坦,浅黄白色,略显粉性,皮部可见黄棕色点状树脂道,形成层环纹棕黄色,本部略呈放射状纹理。气微而特异,味微苦、甘。

别名花旗参、洋参、美国人参等。五加科,人参属。多年生草本。全株无毛。根茎较人参短,根肉质,呈纺锤形,少有分技状。茎圆柱形,长约25厘米,有纵条纹,或略具棱。掌状5出复叶,通常3~4枚,轮生于茎项;小叶片膜质,广卵形至倒卵形,先端突尖,基部换形,边缘具粗锯齿。总花梗由茎端叶柄中央抽出,较叶柄稍长,或近于等长。伞形花序,花多数,等片绿色,钟状;花瓣5,绿白色。浆果,扁圆形,成对状,熟时鲜红色。花期6~7月,果期7~9月。

#### 【野山西洋参】

西洋参适生于海拔1000米左右的山地阔叶林地带、年降雨量在1000毫米左右、年平均温度13 左右、无霜期150~200天、气候温和、雨量充沛的环境。喜荫湿,忌强光和高温,生长期最适温度18~24 ,空气相对湿度80%左右,对土壤要求较严,适生于土质疏松、土层较厚、肥沃、富含腐殖质的森林沙质壤上,ph5.5~6.5,忌连作。

野山西洋参生于北美洲山野森林里,由采参客深入山林采掘所得。成熟的野山西洋参均有十几年以上,二十多年老者较多,五十年以上者已是稀品。进口西洋参资源稀少,已濒于绝种。如今,北美野山西洋参的采挖和出口需经美国濒危植物保护组织的鉴证特许,因此国内市场上正宗的北美进口野山西洋参比较少见。

【采集】选取生长3~6年的根,于秋季挖采,除去分枝、须尾,晒干。 喷水湿润,撞去外皮,再用硫黄熏之,晒干后,其色白起粉者,称为粉光西洋参。 挖起后即连皮晒干或烘干者,为原皮西洋参。