

大陆现货TPU德国巴斯夫C90A(副牌)

产品名称	大陆现货TPU德国巴斯夫C90A(副牌)
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	应用领域:汽车领域 型号:C90A 材料特性:耐磨,高强度
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

物性表TPU德国巴斯夫C90A物理性能测试条件测试方法测试结果单位		ASTMD1238
熔体质量流动速率	210 ° C/21.6kg	
机械性能测试条件测试方法测试结果单位	30 ° C	DIN 53453
室温压缩变形率		DIN 53517
压缩变形率	70 ° C	DIN 53517

硬度模数	300%	DIN 53504-S2
凹凸冲击强度	+ 23 ° C	DIN 53453
抗拉模数	20%	DIN 53504-S2
抗拉强度	80 水中21天	DIN 53504-S2
断裂延伸率		DIN 53504-S2
撕裂强度		DIN 53515
磨擦损耗		DIN 53516
抗拉强度		DIN 53504-S2

断裂伸长率	80 水中21天	DIN 53504-S2
抗拉模数	100%	DIN 53504-S2
100%模量		ASTM D412/ISO 527
300%模量		ASTM D412/ISO 527
抗张强度		ASTM D412/ISO 527
撕裂强度		ASTM D624/ISO 34
硬度 A		ASTM D2240/ISO 868
硬度 D		ASTM D2240/ISO 868

