

泉州市壳牌润滑油 厂家批发壳牌液压油 壳牌润滑油润滑脂

产品名称	泉州市壳牌润滑油 厂家批发壳牌液压油 壳牌润滑油润滑脂
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌万利得10号主轴油（锭子油）

壳牌万利得5号主轴油（锭子油）

应用

· 适用于无扭线材轧机润滑系统。无扭轧机对润滑的要求极为苛刻，壳牌润滑油厂家电话，其原因之一是要要求同一种润滑油(通常是ISO VGI00)对转速在每分钟1000转至12000转之间的重载滚柱轴承和滑动轴承提供保护。甚至要求在有冷却水及氧化铁皮污染的情况下仍能运作自如。

壳牌万利得S2 BL

的研制是建立在对无扭轧机系统的设计和操作系统仔细研究的基础之上，其中包括了维护良好和维护较差的系统，并详细了解了其它品牌的润滑油在这些轧机上遇到的问题并逐一加以克服。

性能特征

- 优异的分水性，防止乳化液的形成，有效地保护轴承。
- 有效地防止氧化，抵抗高温下因氧化而生成的油泥和酸性物质，延长用油寿命。这些氧化物还会破坏油的分水性能。
- 加入无锌抗磨添加剂，泉州市壳牌润滑油，提高负荷性能，防止齿轮磨损。
- 采用油性添加剂，使用油水分离机时不会影响添加剂，性能。

技术规格

- 1、壳牌万利得S2 BL润滑油满足摩根公司对无扭轧机循环油的要求。
- 2、Danieli approved
- 3、DIN 51517-2-CL

壳牌施倍力ASXShell Spirax 全合成齿轮油、降低燃油消耗

壳牌施倍力ASX为、长寿命重载车辆传动轴用润滑油、降低燃油消耗，能够为当今新型的重载车辆传动轴提供强的润滑保护。该产品的成基础油和壳牌独有的添加剂配方技术，大大提高了对传动系的润滑保护水平、有效降低传动系运转温度，壳牌润滑油总代理，延长设备使用寿命。满足一些OEM长寿命齿轮油的规格。

性能特点

- 传动，降低燃油消耗

特有的摩擦特性使得壳牌施倍力ASX润滑油能减

少功率损耗，降低工作温度，壳牌润滑油润滑脂，提高传动效率。

- 换油周期长

壳牌施倍力ASX润滑油超的添加剂、优异

的能力、低的运转温度(尤其是剂)，

确保油品具有更长的使用寿命，以及为齿轮及密

封提供长期稳定的保护。

有关换油周期方面更详细的信息，请联系壳

术人员

- 设备寿命长

壳牌施倍力ASX润滑油优异的抗磨性能避免了齿轮困磨损和点蚀而导致的过早失效，杰出的性能避免了因杂质沉积而造成的密封件损坏。

- 环保安全

壳牌施倍力ASX润滑油具有的杰出的静态及动态与密封件相容性，超越所有主要OEM的要求，确保无泄漏发生。低氯配方及延长换油期均降低了对环境的影响。

- 壳牌施倍力ASX润滑油获得了主要设备制造商的广泛认可。

壳牌海得力润滑油 Shell Hydraulic Oil

壳牌海得力抗磨液压油是由溶剂精制矿物基础油和精选添加剂调合而成，专门开发应用于液压传动和控制系统。

推荐应用

液压传动和控制系统

性能特征：

1. 优异的抗磨性能；
2. 优异的性能；
3. 优异的抗腐蚀性能；
4. 较低的倾点；
5. 的空气释放和抗泡性能。

典型数据

壳牌海得力润滑油 32 46

68

粘度级别 32 46 68

运动粘度 20 mm² / s 40 mm² / s - 32

170 46 196 68

粘度指数 108 108 107 闪点（闭口杯） 209 213

219

倾点 -30 -30 -30

密度 15kg / 10.87 0.878

0.880

泉州市壳牌润滑油-厂家批发壳牌液压油-壳牌润滑油润滑脂由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。泉州市壳牌润滑油-厂家批发壳牌液压油-壳牌润滑油润滑脂是深圳市弘运峰润滑油有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：农经理。