

# 宁夏水泥纤维毯 路面固化水泥毯 遇水膨胀毯 速干河道建材施工 可定制

产品名称	宁夏水泥纤维毯 路面固化水泥毯 遇水膨胀毯 速干河道建材施工 可定制
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	抗压强度:30MpaMPa 形态:卷态。 特点:耐冲刷 防渗。
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

德州众汇土工材料有限公司是一家致力于推动可持续发展的企业，我们专注于提供高质量的建筑施工材料，为客户提供可靠的解决方案。我们引入宁夏水泥纤维毯，路面固化水泥毯，遇水膨胀毯等创新产品，以帮助客户实现高效、环保的河道建筑施工。以下是我们产品的详细介绍：

### 混凝土毯

规格：1m，1.5m、2m、3m、4m

用途：河坝防护，水沟 水渠防护，鱼塘护坡

颜色：绿色

形态：卷态

特点：耐冲刷，防渗

抗压强度：30Mpa

### 复合柔性水泥毯

规格：1m，1.5m、2m、3m、4m

用途：河坝防护，水沟 水渠防护，鱼塘护坡

颜色：灰色

形态：卷态

特点：耐冲刷，防渗

抗压强度：30Mpa

柔性水泥纤维毯

规格：1m，1.5m、2m、3m、4m

用途：河坝防护，水沟 水渠防护，鱼塘护坡

颜色：绿色

形态：卷态

特点：耐冲刷，防渗

抗压强度：30Mpa

水泥保护毯

规格：1m，1.5m、2m、3m、4m

用途：河坝防护，水沟 水渠防护，鱼塘护坡

颜色：绿色

形态：卷态

特点：耐冲刷，防渗

抗压强度：30Mpa

混凝土固化毯

规格：1m，1.5m、2m、3m、4m

用途：河坝防护，水沟 水渠防护，鱼塘护坡

颜色：灰色

形态：卷态

特点：耐冲刷，防渗

抗压强度：30Mpa

以上产品的价格为7.00元/平方米。

我们提供多种规格和用途的水泥纤维毯，以满足不同客户的需求。无论您是需要进行河道建筑施工还是水沟水渠的防护，我们都能提供定制化的解决方案。我们的产品颜色绿色和灰色，能够与自然环境协调一致，起到美化作用。

我们的水泥纤维毯采用卷态形态，方便快捷地铺设，节省施工时间。产品具有耐冲刷和防渗的特点，能够有效保护河道和水沟的稳定性和防止渗漏的问题。

我们的产品抗压强度达到30Mpa，保证了施工过程中的稳定性和持久性。产品经过严格的质量控制，确保了材料的可靠性和耐用性。

通过选择德州众汇土工材料有限公司的产品，您可以获得高质量的水泥纤维毯，并获得全面的保障。联系我们，了解更多信息并获取免费样品。我们期待为您的河道建筑施工提供帮助，并为保护环境做出贡献。