

防水防尘防震防护箱 安全防护箱 锂电池防护箱 精密仪器防护箱

产品名称	防水防尘防震防护箱 安全防护箱 锂电池防护箱 精密仪器防护箱
公司名称	狼基电气科技（上海）有限公司
价格	170.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:logitekelec 类型:防水仪表盒
公司地址	上海市闵行区鹤庆路398号41幢1层1038室
联系电话	18964555199 18019768199

产品详情

欢迎您的咨询：400-6617-991

梁莉明

狼基电气科技（上海）有限公司

手机: 13524984755

电话：（86）21-31120299 传真：（86）21-61159235-8020

qq：1919045074

地址：上海斜土路2601号嘉汇广场t1座27楼c室

我们与客户建立紧密牢靠的伙伴关系是我们的成功之道！我们的优势在于专注和执着于对市场和客户的需求，帮助您轻松的拥有优质固定头产品。您可以用您习惯的任何一种方式,电话,传真,电子邮件,msn,qq等方便的获得咨询和订购。

产品特点：

材 料：高性能抗冲压abs材料，并可添加阻燃、颜料等助剂。高强、质轻、经久耐用

颜 色：黑/桔色/蓝色

防护等级：ip68

正常工作温度范围：-25度到+85度，可以高低温保管、作业

- 1：良好的密封性能，防水、防尘、防腐，防护等级可达ip68。保护设备不受外界恶劣的条件影响。
- 2：两个撬拉式卡扣和舌型凹槽中弹性发泡密封橡胶o型圈保证箱体密封紧密，确保防水气密。所有铰轴采用不锈钢材料，防腐耐用。
- 3：内置抽拔式海绵，方便根据使用要求进行裁切，若订购数量多，也可定制特定形状的海棉和泡沫。
- 4：圆形排气阀，调节箱子内外压力，液体固体无法通过。
- 5：顶部和底部均有方便填标签logo的区域。同时在把手附近有两个锁孔，方便配锁。
- 6：可附配仪器面板框，但需另外单独订购。

产品功能用途：

logitek精密仪器防水箱，具有高强度，高抗冲击，绝对密封防水，防潮，防尘，多功能箱为高强度的专业用箱,是盛放和保护贵重仪器的理想专用箱. 抗压,减震,防淋,耐寒,便于携带:在恶劣的运输条件下,有效保护精密仪器仪表,延长武仪器寿命.它广泛用于电子,仪器仪表，银行,电力部门，自动化,公安,野外勘察,科学探险,等众多领域精心保护您的贵重器材.已畅销至全球多个国家。

订购说明：

- 1.颜色和材料根据客户要求定制，并可添加其他阻燃、防紫外线等助剂。但订购数量要求。
- 2.可根据要求做一定修改，如开孔，增加、修改部分结构等，但需收取改模费用。
- 3.欢迎客户开模生产,模具费从优！

【郑重承诺】

1 本公司所有产品均为实物拍摄，尽最大可能还原产品的真实性，但也可能因为显示器或光线等其他原因存在细微差异。

1 本公司产品为全新产品，支持7天无理由退换货；请放心购买。

【样品问题】

由于公司防水系列产品市场相对成熟，所以不给任何客户提供免费样品，望知悉！

【订购问题】

客户确定订货后，请提供公司信息及传真号码，我们会给客户做一份书面合同并传真给你们，请客户按照合同上提供的银行账号汇款，在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商量。

【快递】

具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后72小时内发货。快递公司不出问题的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解。

狼基电气科技（上海）有限公司，是由上海交通大学教授及其实验室团队联合职业经理人创建的一家专注于电气产品研发、生产与推广为一体的高科技创新型电气企业。狼基电气科技核心成员由中国科学院青年科学家、柏林自由大学、上海交通大学，香港大学，华东师范大学的电气专业高学历人才组成。公司已经建成从研发到市场，从粗放型管理到集约型管理之路。

公司针对于世界能源需求的不断攀升和自然资源的日益枯竭，对能源供应商、工业企业及消费者都提出了新的挑战，尽可能以高效和可持续的方式使用能源成为了当务之急。能源效率对所有类型的能源转换都有所影响：从电能和热能的高效生成、输送和分配，到工业、楼宇和交通对能源的高效利用，无所不包。

狼基电气科技（上海）有限公司致力于为可持续发展出一份力，以能源生成和传输为重点，并推动工业和楼宇的可持续发展。

公司已经以不同形式为数十家国内研究单位共同研发，并发表了sci文章。合作单位有德国柏林工业大学、德国弗赖堡大学、美国耶鲁大学食品、上海交通大学、中国科学院、华东师范大学、哈尔滨工业大学、东北林业大学等科研单位建立了长期的合作关系，客户在公司的帮助下享受了最新、最安全的研究成果。

"防水防尘防震防护箱 安全防护箱 锂电池防护箱 精密仪器防护箱"的类型为防水仪表盒，型号是18-2，适用范围为其他，品牌是LOGITEKELEC，材质为工程ABS，加工定制是是，外形尺寸为280*246*156（mm），内尺寸是260X200X143mm