## 深圳氙灯光照试验 UV老化 办理周期短

产品名称	深圳氙灯光照试验 UV老化 办理周期短
公司名称	深圳市泰斯汀检测认证技术服务有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路锦湖大 厦C栋203室-R02
联系电话	17796307686 17796307686

## 产品详情

氙灯老化试验箱使用方法:

- 1.将氙灯老化试验箱放置在稳定的平台上,并连接电源线。
- 2.打开氙灯老化试验箱的电源开关,并将温度设定值和时间设定值调至所需的测试参数。
- 3.将需要测试的氙灯安装在试验箱内,并将试验箱门关闭。
- 4.按下启动按钮,开始测试。
- 5.在测试过程中,注意观察氙灯的运行状况,并记录测试数据。
- 6.测试结束后,关闭电源开关,取出氙灯。
- 7.清理试验箱内部,并保证试验箱处于干燥、通风的状态。
- 8.将测试数据保存,并进行分析和总结
- GB/T 16422.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法\*2部分氙弧灯

用氙灯光源模拟阳光照射的效果,用箱内纯水喷淋模拟雨水与露水,并通过软件控制热能变化,使得被测材料放置于特定温度下的光照与潮气交替的

循环程序中进行测试,数天或数周就可以再现户外几个月甚至几年出现的老化,通过采集的试验数据帮助人们选择新材料,改造现有材料。

应用场景:主要用于汽车零部件、涂料、油漆、印刷包装、颜料、纺织物、屋顶材料、橡胶材料、塑料、涂层等。