

沧州西门子（授权）总代理商

产品名称	沧州西门子（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/4
规格参数	西门子模块:PLC 西门子变频器:伺服电机 西门子触摸屏:电线电缆
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

*二状态要求输出:在全部输出ON的情况下，从低位到顺次OFF2-3次 电路中，D5、D6和C1共同组成全波整流滤波电路，将输入的交流电转换成直流电；Q1、Q2组成一达林顿射随电路，Q1称为管，Q2称为推动管，为负载供电；Q3、D8、R2、R3、RW1共同组成输出电压取样负反馈电路，Q3称为采样放大管，D8称为基准稳压管，此部分用于输出电压；Q4、R5组成输出电流取样电路，为输出提供过流保护；C5为输出滤波电容

2.10如何保持定时器数据？答：在timer的 instance DB 属性中无法设置保持，可以使用以下两种将定时器的实例数据设置成Retain：一 在FB 中应用多重实例DB：在已创建的FB中添加TON 指令；图31 在FB中添加TON 函数 在创建函数TON 的实例DB时，选择多重实例类型；图32 创建实例DB

在FB的接口部分变量声明中，将静态变量下的timer的实例变量设置成Retain. 图33设置变量为Retain 二 在全局DB中定义定时器的实例数据: 在全局DB(符号) 中，建立一个IEC_Timer 类型的变量，将其设为Retain; 图34 在全局DB创建变量 在FC 中调用TON 指令，在弹出的调用实例数据的对话框中，选择 Cancel; 图35 在FC中添加TON 函数 手动TON 的实例数据