## 100t四柱三梁液压机,四柱液压机(可定制)

产品名称	100t四柱三梁液压机,四柱液压机(可定制)	
公司名称	滕州市小巨人机床厂	
价格	40000.00/台	
规格参数	类型:液压机 品牌:小巨人机床 型号:yq100t液压机	
公司地址	滕州市南沙河镇北池村小学后院	
联系电话	86-06325855134 13047420009	

## 产品详情

液压机适用于金属材料的压制工艺,如:金属冲压弯曲、翻边、薄板拉伸和金属零件的压装、校正、冷挤等,还可实现塑料制品、粉末制品的压制成型工艺,本机分为主机、液压传动装置和电气控制装置三部分组成,具有独立的液压传动装置和电气控制箱,可以在操纵台集中控制,实现调整、手动和半自动循环三种操作规范,本机的工作压力、工作速度、行程范围等可根据工艺需要进行调节,并能完成顶出和拉伸工艺。

项目	100t液压机	100t快速液压机
最大压力mpa	31	31
滑块行程mm	500	500
最大开口高度mm	700	700
有效面积mm	700x800	700x800
空程下降速度mm/s	54	190
压制速度mm/s	8-10	16-24
回程速度mm/s	46	76
电机功率kw	7.5	7.5
油泵排量ml/s	40	40
顶出行程mm	-	200

## 三梁四柱液压机选装配置

冲裁缓冲装置 快速行程充液装置 下顶缸选装 三梁四柱液压机选装配置可增加之外开口,行程,工作台有效面积可定制生产:详情来电咨询滕州市小巨人机床厂销售部:400 0632 862

yq32-100t四柱三梁液压机结构:上横梁、下横梁、滑块采用整体铸钢并回火处理,大件均采用大型数控落地铣镗床和高精度数控龙门刨铣机床的精密加工,整机经过计算机有限元优化设计,形成了整体性能与实用、耐用、高钢度合高可靠性的独特的产品设计风格。yq32-100t四柱三梁液压机油缸:主缸采用活塞缸结构。所有油缸的密封件采用台湾汉升。缸体经过滚压处理,活塞杆经过调质,表面经过镀硬铬抛光处理,耐磨、美观、耐腐蚀。

yq32-100t四柱三梁液压机的电控系统设有电器控制箱和独立的操作台,该机多处设有急停按钮,发生异常时按任意一个按钮均可使液压机动作紧急停止,操作台可任意移动与电器控制箱安全联锁,操作方便

"供应100t四柱三梁液压机,四柱液压机(可定制)"的动力类型为液压,公称压力是1000(kn),工作台尺寸为700X800(mm),类型是液压机,型号为YQ100t液压机,控制形式是人工,适用行业为通用,主电机功率是7.5(kw),布局形式为立式,品牌是小巨人机床,产品类型为全新,滑块行程是500(mm)