

# 德国巴斯夫POM N2640 Z4 BK140 Q600 聚甲醛 注塑级 易脱模

产品名称	德国巴斯夫POM N2640 Z4 BK140 Q600 聚甲醛 注塑级 易脱模
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:25KG/包 德国巴斯夫:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

## 产品详情

物理性能测试条件测试密度测试结果测试单位

吸水率

23C/50RH

机械性能测试条件测试拉伸模量测试结果测试单位

73

拉伸屈服应力

73

拉伸屈服应变

73

拉伸蠕变模量

1000h

Charpy缺口冲击强度	-22		
Charpy缺口冲击强度	73		
Charpy无缺口冲击强度	-22		
Charpy无缺口冲击强度	73		
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位	1.80MPa		
熔化温度			
阻燃性			
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
体积电阻率			
介质损耗因数	1E+6HZ , 73		
相对介电常数	1E+6HZ , 73		
加工性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
模具温度			

