

大陆现货TPU德国巴斯夫E1298A10U(副牌)

产品名称	大陆现货TPU德国巴斯夫E1298A10U(副牌)
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	应用:体育用品 型号:E1298A10U 材料特性:耐低温;耐老化
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

物性表	TPU德国巴斯夫E1298A10U机械性能测试条件测试方法测试结果单位	ISO527-2
拉伸模量		
磨损量		ISO4649-A
弹性体测试条件测试方法测试结果单位	20%Strain	DIN53504
拉伸强度	应变	DIN53504
拉伸应力		

	300% 屈服变	DIN53504
	屈服	DIN53504
压缩变形	23 ° C,72hr	ISO815
	70 ° C,24hr	ISO815
伸长率	断裂2	DIN53504
	断裂	DIN53504
		ISO34-1
冲击性能测试条件	测试方法测试结果单位 30 ° C	ISO179
	23 ° C	ISO179

硬度测试条件	测试方法	测试结果单位	??D,3?	ISO7619
--------	------	--------	--------	---------

1. 力学性能：TPU弹性体的力学性能主要包括：硬度，拉伸强度，压缩性能，撕裂强度，回弹性和耐磨性能，耐屈扰性等