

茶色高温薄膜 聚酰亚胺薄膜 PI膜 任意宽*0.125mm

产品名称	茶色高温薄膜 聚酰亚胺薄膜 PI膜 任意宽*0.125mm
公司名称	深圳市金绿叶科技有限公司
价格	220.00/件
规格参数	材质:pi膜 厂家(产地):深圳 型号:lyz-pi125
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄田甲田工业区(107国道旁)第五工业厂房二楼
联系电话	18925229079

产品详情

产品品名：聚酰亚胺薄膜、pi膜

产品规格：(10mm-520mm)*0.05mm

产品耐温：- 269 ~ 280

常用厚度：0.025mm、0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.15mm、0.175mm 0.2mm 0.23mm 0.25mm

产品特性:聚酰亚胺薄膜具有优良的耐高低温性、电气绝缘性、粘结性、耐辐射性、耐介质性。

产品用途：广泛的应用于空间技术、f、h级电机、电器的绝缘、fpc（柔性印刷线路板）、ptc电热膜、tab（压敏胶带基材）、航天、航空、计算机、电磁线、变压器、音响、手机、电脑、冶炼、采矿电子元器件工业、汽车、交通运输、原子能工业等电子电器行业。

序号	指标名称		单位	指标值				
				25 μm	40 μm	50 μm	75 μm	100 μm
1	密度		g/cm ³	1.400 ± 0.020				
2	拉伸强度	纵向	mpa	135				
		横向		115				
3	断裂伸长度率	纵向及横向	%	35				
4	收缩率150 ° c400 ° c		%	1.0 3.0				
5	工频电气强度	平均值	mv/m	150		130		110
		个别值		100		80		70
6	表面电阻率200 ° c			1.0x10 ¹³				
7	体积电阻率200 ° c		· m	1.0x10 ¹⁰				
8	相对介电常数48-62hz			3.5 ± 0.4				
9	介质损耗因数48-62hz			4.0x10 ⁻³				
10	长期耐热性温度指数			180				

-----公司名称：深圳市金绿叶科技有限公司地址:深圳市宝安区沙井沙一万安工业区11栋 邮编:518000联系人:黄星年 13714673277

邮箱:sunnyhuang79@163.com电话:0755-29545221传真:0755-29545090网址:http://www.jinluye.com

"茶色高温薄膜 聚酰亚胺薄膜 PI膜 任意宽*0.125mm"的材质为PI膜，厂家(产地)是深圳，型号为LYZ-PI125，厚度是0.125 (mm) ，宽度为10mm-520mm (mm) ，拉伸性能是 115