

# 新型LED全彩楼顶屏 点光源屏 外控

产品名称	新型LED全彩楼顶屏 点光源屏 外控
公司名称	余姚市圣彩光电科技有限公司
价格	28.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led幕墙屏 型号:c9
公司地址	余姚市马渚镇工人路8号
联系电话	86 0574 62465766 13705845115

## 产品详情

### 产品特性：

\*低压产品(工作电压使用dc24v)，视频点光源产品。灯具内部结构采用灌胶防水，灯罩使用透明、乳白色as材料，具有很好的透光性能。产品主要用于提供建筑物轮廓装饰，楼面装饰等室内，超大显示屏，室外装饰照明等。

\*本产品使用超高亮度led作光源，发光角度大，寿命长、节能环保。

\*as透明、乳白色灯罩，灯体内使用电子胶灌胶防水，产品防护等级ip66。

\*安装快、维护简单，灯具可使用钢丝结构底座固定安装。

### 产品型号：

产品型号	规格(mm)	工作电压(v)	功率(w)	led数量	发光颜色	防护等
model no	size	voltage	power	led qty	color	rate
shc-c9	45*45	dc24v	0.9w	9 pcs	全彩	ip65
					点像素	

参数配置：

光源/颜色范围：高亮led/3r、3g、3b/ rgb各256级灰度，总16777216色

工作温度/存储温度：-4 ° f至122 ° f (-20 ° c至50 ° c)/-40 ° f至158 ° f (-40 ° c至70 ° c)

灯体壳材料：pc透明、乳白灯罩，耐候级阻燃abs

产品净重：50g

光源参数：

光源寿命：80000hrs

管芯产地：进口

管芯品牌:台湾

光束角：90 ° \170 °

光强：white:12.1cd；red:2.5cd；green:6.7cd；blue:1.9cd

控制系统：

数据输入接口：专用rj45数据接口

数据线：6芯扁平线(耐温+耐寒+抗老化型线材-40 ~ 105 耐温，阻燃ul-94v0,抗紫外线)

控制器：led脱机视频控制系统/led联机视频控制系统(可选)

分控器：点光源分控器。

保修服务条款：1.该产品质保期一年.不包括不可抗拒因素（如自然灾害，政府行为，战争等社会异常事件）造成的损坏.2.客户收货起7天之内，如出现质量问题，可与店主联系解决，需要返修或更换，我公司承担往返的运费及返修费用.3.客户在收到货7天之后一年之内出现产品质量问题，,在客户没有自行拆卸修理的前提下，客户只需承担往返运输费用，我公司负责免费维修或更换配件.4.如买家人为原因或者使用操作不当造成的所有问题,我公司需加收一定的维修成本费用.5.买家在收到宝贝后，在无因质量问题产生异议的情况下，请在三日内给与卖家付确认.否则卖家视同其自行放弃保修及售后的所有服务条款.该项条款请买家自觉遵守，否则日后如出现问题给买家造成的所有不便和损失均由买家自行承担.6.在本着诚信经营，相互尊重的条件下，不能够认同和遵守以上各项条款的买家请不要拍下本店铺该宝贝.拍下视同买家认可和遵守以上各项条款.以后如产品出现质量问题或者相互之间产生纠纷，以上条款均为买卖双方严格遵守的依据.

## 买家须知：

1.为了保障您的利益，本店会按照您提供的地址发货，请当面检查清楚包裹内的货物数量、配件是否齐全；商品的外观是否有损坏、拆卸及其它非正常情况无误后再签收货物。2.如果您或者您的家人、朋友、同学或者门卫等代签收下货物，卖家则视同您已经确认收到本公司货物并核对无异。签收后，发现因在运输过程中造成的商品损坏短缺等情况，本店概不负责，所有损失均由买家自己承担。3.在验收当场如发现商品包装存在上述异常情况，请拒绝签收货物并及时和本店取得联系。4.本店背景为led专业实体生产厂家网络直营店，同步销售经营，在售后方面将会为您提供更大的服务保障和技术支持。5.买家在收到宝贝后，在无因质量问题产生异议的情况下，请在三日内给与卖家付款确认。否则卖家视同其自行放弃保修及售后的所有服务条款。该项条款请买家自觉遵守，否则日后如出现问题给买家造成的所有不便和损失均由买家自行承担。

## 客户需知

我公司专业生产销售led电子显示屏，本公司郑重承诺：每块led显示屏从组装到老化测试结束，都有严格检验把关，力争以质量，价格，服务赢得客户！本公司热烈欢迎新老客户来电，在线咨询。因led显示屏一般需定制的特殊性所以务必提醒广大用户，确定好自己的实际需求，合理选择led显示屏的类型，买的经济，实惠，合用！我们也将一如继往为您提供最佳方案，最高性价比的产品！

## 联系我们：

本店所有产品均支持支付宝交易，拍前请联系店主

销售热线：13777169501（熊经理）

技术热线：18658238832（向工）

公司电话：0574-62465766

业务qq：12153982

"新型LED全彩楼顶屏 点光源屏 外控"的安装方式为镶嵌式，像素是全彩像素点，显示颜色为全彩，种类是LED幕墙屏，加工定制为是，亮度是高亮，使用环境为室外，型号是c9，模组尺寸为43\*43（mm），像素直径是 10（mm），品牌为SHC，显示方式是多种