

# 塞尔瑟斯原装 2000-60pa压差表 微差压表(计)空气压差开关

产品名称	塞尔瑟斯原装 2000-60pa压差表 微差压表(计)空气压差开关
公司名称	深圳市海鑫净化设备有限公司
价格	299.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:塞尔瑟斯 型号:2000系列
公司地址	深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区C2栋
联系电话	86-0755-29887018/29889975 13926505869

## 产品详情

### 产品图片



### 产品特点

#### macrohelic压差表，指针压差表的详细介绍

macrohelic压差表，指针压差表,空气压差表，代理空气压差表，空气压差表说明书，空气压差表详细资料，空气压差表价格。欢迎来电咨询空气压差表的详细信息！空气压差表总代，诚招空气压差表区域代理商,空气压差表区域代理商，美国压差表，德威尔压差表，杜威压差表，价格优惠。

macrohelic压差表适合于空气的微压差测量，它广泛应用于制药和微电子产业对环境微压差的检测显示。压差表或悬挂式安装在洁净室的墙体外侧，无需电源，灵敏度高，测量精度较高。是一种超低量程、廉价、结构牢固耐用无磨擦的magnehelic运动原理，消除了磨损、迟滞和间隙。无充液，不会汽化和冻结，可迅速指示出低压、负压（真空）和差压）。有81种量程，最小量程0-60pa(或0-6mm水柱或0-0.25英寸水柱)。这种设计具有防震动、



## 产品参数说明

主要技术指标：精度：精度 2% fs(后缀0为3%；后缀00为4%) 额定压力：-0.7 ~ 1kg/cm<sup>2</sup>  
：1/8" npt内螺纹，两对高、低压接口，分别在侧面和背面 过压：约1.75kg/cm<sup>2</sup>时泄

环境温度：-5 ~ 70

重量0.5kg

外型：120.65x55.56mm 外壳：铸铝外壳，主体和部件通过168小时喷盐雾试验，外部暗灰色涂层。 标准附件：

两个1/8" npt螺纹接头，用作高、低压接头并可与橡胶管联结；

两个1/8" npt堵头，用于堵住多余的口；

三个带螺纹的埋头安装连接件。据国家gmp药品生产验证指南对洁净厂房的要求，我们建议选型：1.对车间或层流罩用0~60pa微差压计。2.检查粗、中、高效空气过滤器的过滤效果，选用2000-125、250pa、500pa或1kpa等差压计，随换过滤器。常用量程：0~60pa 0~250pa 0~500pa 0~750pa -60~0~60pa -125~0~125pa 0~1kpa 0~2kpa

用途：用于测量正负压差；适用于药厂、电子厂洁净厂房的正负压差测量，暖通空房，环保除尘设备，空调机柜过滤网压差的检测等。

指示正压、负压或差压、精度在2%以内

选择macrohelic差压表当满刻度时可以获得2%以内的高精度，有超过81种型号可供选。差压表采用结构简单、无磨损的macrohelic运动部件，可迅速指示很低的空气或非腐蚀性气体、负压（真空）或差压。其设计抗冲击，抗震，并具有抗过压能力。它没有压力方向性或位置问题；并且价格低廉。

macrohelic压差表被广泛应用于风扇、鼓风机的压力测量、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板两侧压力下降、液流系统的压力。它也能检测气体、空气比率和自动阀门，及医疗设备中血流监测和呼吸检测。

## 联系方式

联系地址：深圳市宝安区沙井街道共和村共和第四工业区

联系电话：13926505869

传真号码：0755-29887518

腾讯qq：527463200

阿里旺旺：h26505869

## 公司简介

深圳市海鑫净化设备有限公司是华南地区专业从事空气净化设备及净化工程的最公司下设净化设备事业部和净化工程事业部。公司总部及工厂位于中国的改革开放司拥有众多一流的专业技术人员，并长期聘请有净化行业的高资深专家作为技术顾水平、优良的生产工艺锻造精品；良好的售后服务和诚信的经营理念塑造品牌。为技术、光学仪器、pcb、医药生物、食品加工、医院手术部、icu、净化病房及净化区企业提供10级-10万级的洁净生产环境和配套工程净化设备。

公司自主研发、设计、生产：1、空气净化设备：风淋室(人淋和货淋)、传递窗、送风口、加压风柜、自净器、ffu送风单元、超净工作台、组装式超净生产线、初/中

2、医疗净化设备：预制组合式钢板手术室（手术室电解板--墙板），药品/器械式层流送风天花，多功能情报面板，电脑柜，书写台（记录板），气密灯带（气密手池，气密自动门（电动趟门、防辐射铅板门），观片箱，气体终端箱，电源插座塔等和各类不锈钢制品。

"塞尔瑟斯原装正品 2000-60pa压差表 微差压表(计)空气压差开关"的最大工作压力为-0.7 ~ 1Kg/cm<sup>2</sup> ( Mpa )，环境温度是-5-70，加工定制为否，测量范围是0-60pa，类型为真空压力表，型号是2000系列，精度等级为±2%，适用范围是净化厂房，药品生产车间，净化工作台，空调机组等压力检测设备，品牌为塞尔瑟斯，外形尺寸是120.65X55.56 ( mm )，量程范围为0-0.06 ( kPa )