

# 无锡钎代手动张力控制器KTC800A

产品名称	无锡钎代手动张力控制器KTC800A
公司名称	无锡钎代机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:钎代 型号:ktc002
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城297幢一层1231号
联系电话	13921149983 13033519288

## 产品详情

无锡钎代机械设备有限公司

我公司乃是台湾 [ 仟岱 ] 牌电磁式、磁粉式离合器、刹车器、制动器、直设江浙沪地区的厂家销售服务商行

专业销售及维修电磁式离合器 . 刹车器 . 制动器 / 磁粉式离合器 . 刹车器 . 制动器 . 磁粉张力控制器、空压通轴式离合器，刹车器、蝶式制动器、安全夹头、刹车电机，减速电机、液体搅拌机、水泵、产品主要由电磁式离合、制动器与磁粉式离合、制动器为主 . 我司产品广泛用于自动化工作母机、印刷机械、制纸机械、制版机械、制铁机械、搬运机械、建设机械、食品机械、制材、合板机械、事务用机械、自动化包装、捆包机械、渔船机械、纺织机械、制袋机械。

一、电磁式离合、制动器拥有连接，切离，变速，正逆转，寸动，过载保护等功能。

二、磁粉制动器、离合器：

随着现代工业的发展，磁粉离合器和制动器作为一种基础元件在工业领域中得到广泛的应用，并显示出其它元件无法取代的优越性，它以高导磁粉体为工作媒介，以激磁电流变化为控制手段，达到控制传递，制动扭矩的目的。产品广泛应用于重载启动，过载保护、张力控制、启动 / 制动过程控制、速度控制及模拟负载等控制系统中。特点：优良、准确的可控性：通过调节激磁电流就能十分方便的控制转矩。且转矩随激磁电流呈良好的线性关系，与激磁电流在相当广阔的范围内成正比。迅捷的快速响应性：激磁电流的变化使磁场强度产生相应的变化，其过程无任何机械动作，几乎在接通电源开始，基本上按指数规律上升的。因此不但反应迅速，而且在启动 / 制动的过程中无冲击、无震动、无噪音。运行安全性：采用优质原材料，非磁饱和型结构和合理的磁路设计，产品体积小，转矩大、响应时间短、线性范围宽、转矩回差小，并选用优质球形合金磁粉，耐磨损，耐老化。加之精心设计的散热结构，更使得产品热容量大、使用寿命长、允许在严酷的连续滑差状态下长期运转、可靠性高。成套性强：可配套手

动张力控制器；电脑型恒张力控制器；数字式智能张力控制器等电控装置，满足其各种用途控制需要。

同时代理日产 [威政牌] 电磁式 / 磁粉式离合器、刹车器 / 失电刹车器；东元普通马达；专业装配 [仟岱牌] abs 东元安全停电 / 失电刹车马达、dc24v 送电东元刹车电机、台湾、“铭机”、“联成” 齿轮减速电机、刹车电机；台湾“成钢”、“铭机” 小型齿轮减速电机。本公司提供东元刹车马达，及各类马达刹车安装，价格优惠并诚征各地经销商

钎代感谢各界人士的支持和信赖！钎代凭着一贯的承诺和信誉，本着“客户至上，质量第一”的宗旨，“开拓创新，互利互惠”的经营方针，为广大新老客户提供充足的资源，最优良和品质，最优惠和价格，更全面、更优质的服务。

贵厂如需用到上述产品，欢迎来电索取详细资料！[零伍壹零]捌贰壹壹柒零捌陆或登陆[http:// www.kaishun8.com](http://www.kaishun8.com)查询. 我们殷切期待与您的合作

！

希望保存邮件资料以防不时之需！期待，成功！

无锡钎代机械设备有限公司

无锡市新区湘江北路2号-505室

电话：0510-82117086/82557086

传真：0510-82117086

梁树洪..销售部经理 [业务专线] 13921149983

罗培娟. 销售部主管；13033519288

邮箱:wuxi427913@163.com

详情请登陆<http://liheqi168.com>

邮箱:liangshuhong131425@163.com

邮箱:wuxi427913@163.com

邮箱: kaishun8@163.com

详情请登陆<http://www.ckck427913.cn>

1供应磁粉离合器.磁粉刹车器专用磁粉

2供应刹车马达刹车电机专用整流器

3供应离合器.制动器[刹车器]

4供应电磁离合器.电磁刹车器[电磁制动器]

5供应磁粉离合器.磁粉刹车器 [磁粉制动器]

6供应刹车马达[制动马达]刹车电机[制动电机]

7供应凯瑞达张力控制器.[粉末控制器]

8供应台湾电磁制动离合器. [电磁离合制动器]

19供应粉末制动器[粉末刹车器]粉末离合器

10供应停电刹车器[停电制动器]失电刹车器[失电制动器]

11供应离合刹车器.刹车离合器.离合制动器.制动离合器

12供应自动车床攻芽机专用干式单板电磁离合器制动器

13供应齿轮减速机.马达.小型电机.齿轮马达.电机

1 操作性能好,灵敏度高,可靠性高.结构简单、经济

贵公司专业生产机械吗？我的号码是什么 张春妹

供应台湾电磁式/磁粉式离合器.制动器.刹车器.刹车电机.马达.制动

马达.刹车马达 张力控制器

面仪 纸箱 木箱 大量现货 耐用 耐磨 多规格 常规备货  
专用 设备 优惠 快递

### 电磁离合器制动器的基本使用方法

1.连接与脱离动作：驱动部位与起动部位之间安装离合器，则不须停止驱动处，起动处会依必要反应做连接与脱离的动作

2.保持制动：为了维持惯性负荷、紧急状况、作业途中时的机器中断而使用制动器

3.变速：作业途中时有相互转换速度的情形、此时使用离合器、则不须关闭驱动处即可变速

4.正反转：负荷点的正反转切换时、配合离合器使用则驱动外只要顺向回转即可

5.高频运转：在快速循环中的断续运转、反复利用马达上的on、off所提供的频度有限、因此使用离合器、使之迅速反应、高精度的制动

6.位置推算：停留于测定位置或定量的传送都须仰赖高精度定位装置、使用离合器便能达到定位或定量功能

7.寸动：机械开始作动与位置接合时、只须以离合器瞬时作动即可

8.缓冲起动、制动：减少对负荷的冲击之起动、停止，可调节转速使用，但如发热过大、应把滑差的时间缩短

"供应无锡钎代手动张力控制器KTC800A"的额定电压为24（V），功耗是200（W），型号为KTC002，额定电流是4（A），品牌为钎代，产品认证是CCC，加工定制为否，外形尺寸是200（mm）