

4522BQ型号电热火烧炉

产品名称	4522BQ型号电热火烧炉
公司名称	河间市冀龙炊事机械厂
价格	1100.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:烘炉 品牌:冀隆
公司地址	河间市卧佛堂镇北店二村
联系电话	86-03173821239 13832732379

产品详情

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：

本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

。

。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

。

。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以

使用很方便；

2、 卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、 升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、 温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、 保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、 外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

1、 使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、 卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、 升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、 温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、 保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、 外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

。

1、 使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、 卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、 升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、 温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、 保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、 外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

1、 使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、 卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、 升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

。

。

。

。

。

。

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。

2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。

3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。

4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。

5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。

6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热

设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

- 1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。
- 2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。
- 3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。
- 4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。
- 5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。
- 6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

- 2、 卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、 升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、 温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、 保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、 外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

- 1、 本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。
- 2、 本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。
- 3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。
- 4、 本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。
- 5、 如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。
- 6、 本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电热烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

- 1、 使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、 卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、 升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、 温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、 保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、 外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

- 1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。
- 2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。
- 3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。
- 4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。
- 5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。
- 6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电热烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

- 1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。
- 2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。
- 3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。
- 4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。

5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。

6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电热烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；

2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，

3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；

4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；

5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。

2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。

3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。

4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。

5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。

6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电热烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

- 1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。
- 2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。
- 3、安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。
- 4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。
- 5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。
- 6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电热烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

河间市冀龙炊事机械厂根据市场需要研制出用电为热源加工火烧或烧饼的电热烙烤炉（见图），这种烙烤炉具有以下特点：

- 1、使用方便：由于用电为加热源，不存在照看燃煤的情况，用时就打开开关，不用时就关掉开关，所以使用很方便；
- 2、卫生环保：用煤做加热源可产生烟气、一氧化碳气、灰尘等有害气体，对人会造成危害，对食品和空气会造成污染，而用电就不会存在这些情况，
- 3、升温速度快：一般打开开关后达到使用温度只需十几分钟就能开始工作；
- 4、温度均匀并能显示和自动控制，当温度达到设定温度后，电源自动切断，温度降到设定温度后电源自动接通，所以会保持恒温状态；
- 5、保温性能好：由于本设备的箱体采用了保温措施，所以周围环境不会那么炙热难奈，6、外型美观：本设备采用美观干净不锈钢板折弯焊接成型。

本产品适用于在城市，特别是城市的商场、超市里做食品加工的摊点。

- 1、本设备应由专业电工人员进行安装，安装前要检查供电线路应达到本设备的用电要求（本设备全部开启后的用电电流为20a），避免超负荷运行造成电线发热失火。
- 2、本设备应安放在通风干燥、便于操作、周围无易燃易爆物品、并与电源接近的地方，避免长距离托拉电源线，以减少安全隐患。
- 3安装前应将电源切断，并按电工施工要求在电源开关处悬挂“有人施工、请勿合闸”等警示标志。
- 4、本设备一经安装后，不要频繁挪动，确需挪动的要切断电源。
- 5、如选用的本设备为台式炉，用户须自备适合操作人员高度的放置平台，并且要求平台坚固耐用，以防止设备倾倒，造成事故。如选用立式炉，在设备安装好后应将脚轮锁紧，避免随意游动。
- 6、本设备的锅盖无锁紧装置，立置时有可能自然敞开，因此，立置时应用手扶住锅盖，以避免瞬间敞开碰触伤人。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

电热烙烤炉的问世将会改变您多年来做火烧、烧饼等食品传统的制作模式，这种设备会象其它电热设备一样，将逐步取代传统的燃煤式炉具，选用电热烙烤炉是您明智的选择，欢迎有兴趣的用户垂询。

联系电话：0317-3821239 网址：www.jlcsjx.com。

"厂家直销4522BQ型号电热火烧炉"的功率为4.6（Kw），产品用途是烙烤多功能火烧炉，可做驴肉火烧、肉火烧等食品，包装为纸箱，电压是220（V），烤盘尺寸为450500（mm），种类是烘炉，加工定制为是，型号是4522BQ，净重为45（Kg），适用范围是饮品店设备,休闲速食设备，品牌为冀隆，外形尺寸是600*320*720（mm）