

台湾奇美ABS（CHIMEI一级代理商）

产品名称	台湾奇美ABS（CHIMEI一级代理商）
公司名称	江苏娄江新材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:台湾奇美ABS代理商 ABS型号:台湾奇美 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦1201室
联系电话	15850037770 15850037770

产品详情

江苏娄江新材有限公司，作为台湾奇美ABS（CHIMEI一级代理商），我们荣幸地向您介绍我们的产品与服务。通过与台湾奇美的深入合作，我们提供台湾奇美ABS代理商现货报价、各种规格的ABS型号供您选择，以及提供报告和样品试用的服务。

作为台湾奇美ABS代理商，我们致力于为客户提供高质量的ABS原料，满足各行业的需求。我们与台湾奇美紧密合作，保证所提供的产品原装，确保其具备卓越的物理力学性能、良好的表面质感以及出色的耐化学性。我们拥有完善的库存管理系统和稳定的供应链网络，以便随时满足您的需求。

ABS型号方面，我们拥有包括台湾奇美在内的多种型号供您选择。ABS材料的特点是优良的机械性能、优异的耐热性、杰出的电气特性以及良好的耐腐蚀性。您可根据不同的应用领域和需求选择适合的ABS型号。

对于我们的产品质量，我们坚持高标准和严要求。我们的产品通过了国际测试实验室的测试，并提供相关的报告供您参考。我们还为您提供免费的样品试用，以便您亲自体验并验证产品的性能和适用性。无论是在产品选择方面还是在方面，我们都坚信我们的产品将能够满足甚至超出您的期望。

江苏娄江新材有限公司，作为一家ABS代理商，我们始终以客户为中心，努力为客户提供优质的产品和服务。我们的团队具备丰富的行业经验和知识，能够给予客户及时的技术支持和咨询。我们注重与客户的沟通和合作，始终以合作共赢的精神与客户共同发展。

希望通过我们的努力，您能够选择江苏娄江新材有限公司作为您的台湾奇美ABS代理商，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。如果您有任何疑问或需要进一步了解我们的产品和服务，请随时与我们联系。期待与您的合作！

江苏娄江新材有限公司是ABS,PC,ASA,PC/ABS,SAN,PMMA中国华东一级代理商，经营销售台湾奇美公司

塑胶原料，代理商全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，SGS,ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。

江苏娄江公司经营销售台湾奇美ABS部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们)

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 一般级：PA-707，PA-757，PA-717C，PA-727，PA-747，PA-709。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 高流动：PA-756，PA-756S，PA-756H，PA-716，PA-746，PA-746H，PA-737。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 押出级：PA-747R，PA-747F，PA-747S，PA-709S，PA-709。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 阻燃 (防火) 级：PA-766，PA-765，PA-765A，PA-765B，PA-764，PA-764B，PA-769。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 耐热级：PA-777B，PA-777D，PA-777E，PA-766B。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 透明级：PA-758，PA-758H。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 泛用级：PA-726，PA-726M，PA-746Y。

台湾奇美 (POLYLAC) ABS 耐药品级：PA-797。

奇美的POLYLACABS树脂是以苯乙烯 (SM)、丙烯腈 (AN) 和丁二烯 (BD) 为主原料的共聚物。ABS具有极其优异的机械性能、尺寸稳定性、可加工性、耐化学性和品质的外观。这些优点令ABS树脂成为出色的工程塑料。POLYLAC采用奇美的工艺制造，因残留单体极低而闻名。它已被广泛用于制造机械、电子零件、电气和家用电器、汽车零件、医疗产品、食品和饮用水容器、建筑材料、玩具和体育用品以及化妆品容器。POLYLAC符合RoHS、REACH SVHC、UL和针对各种应用的多项。

江苏娄江新材有限公司优势：供应台湾奇美 (POLYLAC) ABS PA-766 报价与物性表，ABS塑胶原料，可提供SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,UL安全认证，FDA食品级认证报告,MSDS物质安全资料表，我公司为一般纳税人，可开17%增值税发票，货源稳定，由于原料价格时常变动，如有需要，欢迎广大客户来电咨询洽谈购买，谢谢。

一、台湾奇美 (POLYLAC) ABS 特点：

大部分ABS不透水，但略透水蒸气，吸水率低，式样子啊室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。

二、江苏娄江新材有限公司为您介绍台湾奇美 (POLYLAC) ABS 性能：

ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和经类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。

三、台湾奇美 (POLYLAC) ABS 应用：

主要用于机械、电气、纺织、汽车和造船等工业。在ABS消费结构中主要是家用电器、机械配件、办公用品和用具等。同时ABS在通讯器材、商品器材、文教娱乐用品及建材的需求前景也十分看好

壳体材料:用于制造电话机、移动电话、电视机、收录机、复印机、传真机、洗衣机、电动工具、打字机键盘、厨房用品及儿童玩具的壳体。

机械配件:可用于制造齿轮、叶轮、轴承、把手、管材、管件、蓄电池槽等。

汽车配件:具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡泥板、仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒、手柄及扶手等。

其他制品:各类化工管道、镀金制品、文具、仿木制品、头发烘干机，搅拌器，食品加工机，割草机，高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等