

西门子（中国塔城）授权-变频器代理商|PLC工业模块一级经销商

产品名称	西门子（中国塔城）授权-变频器代理商 PLC工业模块一级经销商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

我司长期***供应产品：西门子授权代理商优点详尽详细如下：

- 1、 SIMATIC , PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、 逻辑思维控制器 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP 系列产品可调稳压电源 24V DC 1.3A、 3A、 10A、 20A、 40A
- 4、 HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、 可调稳压电源传动系统
- 5、 变频调速器MICROMASTER系列产品：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20,V90,ECO MIDASTER系列产品：MDV 6SE70系列产品（FC、 VC、 SC）
- 6、 全源数据直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列产品SIEMENS 加工中心 直流伺服电机
- 7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
- 8、 伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

简介

可使用具有CPU的系统电源和接口模块IM155-5PNST和IM155-5PN HF。

当CPU/接口模块提供给背板总线的电量不足以为所连接的所有模块供电时，需要使用系统电源(PS)。

基于所用模块的功耗，确定是否需要系统电源。由CPU/接口模块和系统电源提供的功率必须大于 I/O 模块所需的功率。

在组态过程中，STEP7对提供的功率和模块所需的功率进行比较。如果所需的电量过高，则STEP7将显示一条相应消息。

此外，系统电源 PS 60W 24/48/60V DC HF 在电源故障的情况下缓冲电源，因此可以实现 CPU 数据的保持性 - 无需电池，从而免维护。

系统电源插槽

可在以下插槽中插入系统电源；

系统电源插在 CPU/接口模块左侧的插槽 0 中

在 CPU/接口模块的右侧插槽中，*多可插入 2 个系统电源。一个电源段由一个电源模块和由该电源模块供电的模块组成。

说明

系统电源 PS 60W 24/48/60V DC HF 必须插入到插槽 0 中。

电源段

以下内容适用于 CPU 和接口模块 M 155-5 PN ST 和 IM 155-5 PN HF：如果要在 CPU/接口模块的右侧插入系统电源，则需将组态分为多个电源段。