

中华白玉蜗牛种苗 贝类 浙江嘉兴

产品名称	中华白玉蜗牛种苗 贝类 浙江嘉兴
公司名称	嘉兴市宏福蜗牛养殖有限公司
价格	2.00/个
规格参数	动物种类:贝类 产地/厂家:浙江嘉兴 品种:白玉蜗牛
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 余新镇黎明村21组
联系电话	86 0573 83223888

产品详情

白玉蜗牛是我国批量选育的新品种，肉质细嫩、雪白，味胜玛瑙蜗牛。个体大，每只重约30-40克，曾被誉“软黄金”，国内外潜在市场十分广阔，成为宾馆、饭店的高档菜。目前白玉蜗牛养殖技术已经趋于成熟，市场也被打开，有着不可估量的市场前景。

我公司养殖蜗牛已经有十多年历史，欢迎各位养殖爱好者前来参观，同时我公司提供白玉蜗牛冻肉等系列产品。

蜗牛喜欢在阴暗潮湿、疏松多腐殖质的环境中生活，昼伏夜出没，最怕阳光直

前行中的蜗牛

[1]

射，对环境反应敏感，最适合环境：温度16~30（23~30时，生长发育最快）；空气湿度60%~90%；饲养土湿度40%左右；ph为5~7。当温度低于15，高于33时休眠，低于5或高于40，则可能被冻死或热死。喜钻入疏松的腐殖土中栖息、产卵、调节体内湿度和吸取部分养料，时间可长达12小时之久。杂食性和偏食性并存。喜潮湿怕水淹。在潮湿的夜间，并投入湿漉的食料，蜗牛的食欲活跃。但水淹可使蜗牛窒息。自食生存性。小蜗牛一孵出，就会爬动和取食，不要母体照顾。当受到敌害侵扰时，它的头和足便缩回壳内，并分泌出粘液将壳口封住；当外壳损害致残时，它能分泌出某些物质修复肉体 and 外壳。具有很强的忍耐性。蜗牛具有惊人的生存能力，对冷、热、饥饿、干旱有很强的忍耐性。喜恒温养殖。温度恒定在25~28之间，生长发育和繁殖旺盛。蜗牛在爬行时，还会在地上留下一行粘液，这是它体内分泌出的一种液体，即使走在刀刃上也不会有危险。

淘宝购买：<http://item.taobao.com/item.htm?id=8629058469>

生长期

- 1) 孵化期：是指从蜗牛产出的卵到孵化出壳时这一段时间。
- 2) 幼螺期：幼螺是指蜗牛出壳后到30d以内的小螺阶段。
- 3) 成螺期：幼螺满1月至6月龄之间，这5个月龄的螺叫成螺阶段。它是介于幼螺和种螺中间的时期，蜗牛在这个阶段是生长发育（个体膨大），又是生殖生长（性器官的生长和发育）的时期。
- 4) 种螺期：生长满6个月以上的蜗牛。

生殖特性

两个蜗牛相遇的时候，互相用触角接触，然后头和头相对，身体并连，彼此生殖腔的位置相接。这样暂时停止片刻之后，生殖部分突然反转，互相将恋矢（阴茎）插入对方的生殖孔中。一般说来，蜗牛的交尾时间是很长的，每次交接大约需要2 - 3小时，有时可以达到4小时之久。在交尾后受精卵经过生殖孔产出体外。卵都产在地下数毫米深的土中或朽木、落叶之下。蜗牛的幼虫在卵壳中发育，孵出的幼体已成蜗牛的样子了。

1. 蜗牛雌雄同体，异体交配，雌雄均产卵。蜗牛本身既当爹又当娘。两只蜗牛相互配合，双方将恋矢(阴茎)反复刺激对方的生殖孔，经过激烈刺插运动，双方阴茎便都插入对方的阴道中射精。受孕10天后，双方均可产卵，8天后卵可孵化出小蜗牛。
2. 交配时间长，产卵速度慢，难度程度高。发情的蜗牛每次的交配时间长达2~3个小时，有的长达6小时以上。蜗牛每分钟可产卵2粒，每次产卵时间长达1~2小时，有的在3小时以上。蜗牛在产卵过程中，常因饲养不良营养缺乏虚脱难产而死亡。有的因难产而死亡的占种蜗牛总数的30%左右。
3. 繁殖率高。每只蜗牛每年可产卵6~7次，每次平均可产卵200粒。体重在35克的种蜗牛每次可产卵120粒，体重在40~50克的蜗牛，每次可产卵150~180粒；体重在60~100克的蜗牛每次可产卵300~400粒。

4. 蜗牛的生殖不受年龄的限制。在同等适宜的生殖条件下，蜗牛越大产卵量就越多。

5. 寿命较短。蜗牛的寿命一般在5~6年。在不适的生活条件下，会加速蜗牛的死亡，缩短蜗牛的寿命。

6. 三慢二快一难一多。三慢是行动慢、交配慢和产卵慢；二快是生长快、缩壳快；一难一多是产卵难和产卵多。

"供应中华白玉蜗牛种苗"的新奇创意项目为报名，雌雄是雌，品种为白玉蜗牛，产地/厂家是浙江嘉兴，动物种类为贝类