## ABS 韩国LG TR552 高透明 耐化学性

产品名称	ABS 韩国LG TR552 高透明 耐化学性
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	17850.00/吨
规格参数	型号:TR552 特性:耐化学性/高透光/高透明/高抗冲击 用途:电气/电子应用领域等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

亲爱的客户,感谢您对东莞市景亿塑胶有限公司的关注与支持!在这里,我们为您推荐一款具有出色性能的产品-ABS 韩国LG TR552 高透明 耐化学性。

TR552是我们公司引进的一款高性能ABS材料,它拥有耐化学性、高透光、高透明和高抗冲击的特点。,耐化学性能使其能够在恶劣的环境下长时间使用,不易受到溶剂、酸碱等化学物质的腐蚀。,高透光与高透明度使其能够通过更多的光线,保持清晰透明的外观。更重要的是,高抗冲击性能使TR552能够有效抵抗外界冲击和撞击,确保产品在使用过程中的安全和可靠性。

TR552具有广泛的应用领域,特别适用于电气和电子行业。例如,在电子产品中,TR552材料的高透明度可以保证显示屏的清晰度和色彩还原度,提升用户的视觉体验;其耐化学性能能够保护电子设备在不同工作环境下的稳定性和耐久性。此外,TR552还可以应用于汽车零部件、仪器仪表、日用品等领域,为不同行业的产品注入优异的性能和品质。

TR552的物性参数表,如下图:

我公司专业销售各国品牌塑胶原料范围如下:

- (1)特殊工程塑胶:PPSU、PSU、PEI、PVDF、LCP、PA12、PA9T、PA6T、PA46、PPA、PA/MXD6、PPS、高温尼龙、高温PC
- (2)工程塑胶:PA66、PA6、PBT、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPO、ASA、PMMA、EVA、PETG、PCTG
- (3) 弹性体塑胶: TPEE、TPE、TPV、TPU、TPO、TPR

(4)通用塑胶: ABS、PP、LLDPE、LDPE、HDPE、HIPS

## ABS塑料-ABS的分类:

- 01.ABS根据冲击强度可分为:超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种;
- 02.ABS根据成型加工工艺的差异,又可分为:注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种;
- 03.ABS依据用途和性能的特点,还可分为:通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

## ABS性质:

01.ABS树脂是微黄色固体,有一定的韧性,密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强,也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。

02.ABS树脂可以在-25 ~60 的环境下表现正常,而且有很好的成型性,加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀。因此它可以被用于家电外壳、玩具等日常用品。常见的乐高积木就是ABS制品。

03.ABS树脂可与多种树脂配混成共混物,如PC/ABS、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等,产生新性能和新的应用领域,如:将ABS树脂和PMMA混合,可制造出透明ABS树脂。

细致入微的细节和具体知识使得我们的产品更具竞争力。除了以上特性之外,我们在制造过程中还注重细节,确保产品的质量和稳定性。我们特别注意TR552材料的配方和成分比例,以确保其性能达到优化。此外,我们采用先进的生产设备和技术,保证每一批产品的一致性和稳定性。我们的专业团队将严格把控每一个环节,确保产品在交付给您之前都经过严格的检验和测试。

希望通过以上对ABS 韩国LG TR552 高透明 耐化学性的详细描述,您对我们的产品有了更加全面的了解。如果您对该产品有兴趣或有任何疑问,请随时与我们联系。我们期待与您建立长期的合作关系,为您提供高品质的产品和专业的服务!