

袋装矿泉水纯净水自动灌装机 牛奶袋装包装机 豆奶包装机

产品名称	袋装矿泉水纯净水自动灌装机 牛奶袋装包装机 豆奶包装机
公司名称	温州来福机械制造有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	加工定制:是 功能:灌装,杀菌、干燥,封口,计量,其他 品牌:飞来福牌
公司地址	曹村工业区
联系电话	86-0577-65670648 0577-65760648 13967793092

产品详情

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

工厂联系人:林子豪 手机13967793092

特点：

背封包装形式，阀塞泵灌装计量

薄膜杀菌，液料杀菌

包装成品袋精美可靠，卫生安全

装配光电控制装置保证包装袋图案完整

自动完成制袋、计量、填充、封合、断切、计数、打印批号

壳体及物料接触部位使用不锈钢材料

适合物料：

牛奶、豆奶、酱油、醋、黄酒及各种液体

主要技术参数

生产速度 1500-2000bags/hour包装容量 200ml-500ml

整机功率1.6kw 220/380v

膜宽: 320mm/240mm重量:190kg

尺寸 720*690*1792mm

"供应袋装矿泉水纯净水自动灌装机 牛奶袋装包装机 豆奶包装机"的是否提供加工定制为是，功能是灌装, 杀菌、干燥,封口,计量,其他，品牌为飞来福牌，型号是AS1000，电压为220（V），功率是1.6（Kw），包装膜宽为360/240（mm），制成袋尺寸是15*10cm/12*10（mm），包装速度为1000-2000袋/小时(100-500ml)（袋/分钟），重量是190（kg），外形尺寸为720*690*1792mm（mm），包装材料是薄膜，包装类型为袋，自动化程度是全自动，适用对象为矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,其他，适用行业是食品,五金、机械,其他，物料类型为液体