

立式三回程高效燃油燃气蒸汽锅炉

产品名称	立式三回程高效燃油燃气蒸汽锅炉
公司名称	东莞市安卓热能设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:silon
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙五坊工业区
联系电话	86 0769 85133736

产品详情

燃油(气)蒸汽锅炉

产品特点：

高效：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，

操作方便;全自动控制，自动压力控制、火焰检测、水位控制、缺水保护、自动报警等。无须专人值守；

节能环保；采用欧洲进口燃烧器，燃烧充分，燃料消耗低，烟气排放符合国家环保标准；

安装维护简单：结构紧凑，占地小，整机一体化出厂，安装方便，无管设计不易结垢，降低了维护成本；

优良品质:1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行x光射线探伤和水压测试；

2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

3、配备欧洲进口燃烧器，品质优良，经久耐用； 安全放心：缺水保护：当锅炉缺水时，控制器自动切断加热电路并发出缺水报警，防止发生干烧损坏。压力保护：锅炉压力由压力控制系统自动控制。即使控制系统失灵，安全阀将自动泻压，防止锅炉发生事故。

技术参数

型号	额定 蒸发量	额定 蒸汽压力	额定 蒸汽温度	燃料消耗		外
				柴油	天然气	
lws0.03-0.7-yq	30kg/h	0.7mpa	171	1.9	2.2	9
lws0.05-0.7-yq	50kg/h			3.3	3.8	10
lws0.08-0.7-yq	80kg/h			5.4	6.1	12
lws0.1-0.7-yq	100kg/h			6.7	7.7	13
lhs0.15-0.7-yq	150kg/h			10	11.6	14
lhs0.2-0.7-yq	200kg/h			13.3	15.4	15
lhs0.3-0.7-yq	300kg/h			20	23.1	16

应用领域：

洗涤设备配套(干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等)，生物设备配套(反应釜、硫化罐、发酵罐、灭菌罐)，食品机械配套(夹层锅、蒸柜、豆制品加工)，线缆机械配套，包装机械设备配套，混凝土表面养护，蒸汽清洗机配套等

服务承诺

1. 产品安装服务：

收到订金一周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

- 2 就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；
- 2 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；
- 2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

国家特种设备制造c及许可，拥有完善的设备及严格的生产规范；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

(售前咨询, 售中安装、培训, 售后维修、保养、增值服务)

"立式三回程高效燃油燃气蒸汽锅炉"的安装方式为快装锅炉, 结构形式是立式, 加工定制为是, 锅炉用途是工业锅炉, 循环方式为自然循环锅炉, 燃烧方式是室燃炉, 型号为LHS-0.7-YQ, 适用范围是洗涤设备配套(干洗机,水压机,熨平机,熨斗等), 生物设备配套(反应釜,硫化罐,发酵罐,灭菌罐), 食品机械配套(夹层锅,蒸柜,豆制品加工), 线缆机械配套, 包装机械, 适用燃料为柴油,天然气,液化气, 品牌是SILON, 燃料耗量为KG, 出口压力是低压, 属性为属性值