

## 304不锈钢钢丝绳/316不锈钢钢丝绳

产品名称	304不锈钢钢丝绳/316不锈钢钢丝绳
公司名称	深圳市实创金属材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	材料:钢丝绳 直径:0.5-10 ( mm ) 结构:双捻(多股)
公司地址	深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区鱼塘西三巷8号403
联系电话	13826590907 13088861787

## 产品详情

公司生产经营（国产、进口）不锈钢品种有：

不锈钢钢丝绳:光面钢丝绳、雾面钢丝绳，涂塑钢丝绳（pvc/pe/pc或防水耐腐裹尼龙）、渔具钢丝线（涂塑渔具绳）、高强度微型不锈钢钢丝绳、橡胶输送胶带用钢丝绳、不锈钢拉索、不锈钢索具.钢丝绳结构有单股绳（即1×7、1×12、1×19、1×37）、多股绳（即3×3、3×7、6×7、7×7、6×19、7×19、6×37等）钢丝绳规格:0.5mm—40mm等,非标定做，具有耐高温、抗疲劳性能好、破断拉力优、使用寿命长、经久耐用等诸多特点.

不锈钢棒材：圆棒,六角棒,方钢,扁钢,六角钢,圆钢,实心棒.六角棒和方钢(扁钢)要比圆棒贵,(本公司六角棒规格多为进口优质材料).光亮面的比黑皮面的贵.大直径的棒材多为黑皮棒.其中303是棒材里特有的一种材质,属于易车(切)型材料,主要用于自动车床上切割.另:304f.303cu.316f也都属于易切型材料.

不锈钢带：产品各种硬度状态齐全，软料、半硬料、全硬料【ba/2b、1/2h、3/4h、1/4h、eh、sh】

有：201不锈钢带、202不锈钢带、304不锈钢带、301不锈钢带、302不锈钢带、301不锈钢带、316不锈钢带、321不锈钢带，309s不锈钢带，316l不锈钢带、317l不锈钢带、310s不锈钢带、430不锈钢铁带等！厚度：0.02mm-4mm，宽度：3.5mm-1550mm，可以非标定做！不锈钢带有国产(进口)不锈钢带：不锈钢卷带

、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带、不锈钢精密带、不锈钢镜面带、不锈钢冷轧带、不锈钢输送带、不锈钢发条带、不锈钢拉伸带、不锈钢抛光带、不锈钢软带、不锈钢硬带、不锈钢中硬带、不锈钢耐高温带等。

不锈钢管材：不锈钢管分类：不锈钢管，不锈钢毛细管，不锈钢精密管，不锈钢焊接管，不锈钢无缝管，不锈钢方管，不锈钢矩形管。不锈钢管的标准规格有200多种，大小均有，小管较贵，尤其是毛细管。毛细管最差得由304材质生产，不然管子容易爆裂。还可以为客户定做非标规格的管材。无缝管主要用于工业上，表面为雾面，不光亮。有缝管的表面是光亮面，管内有一条很细的焊接线，俗称焊接管，不锈钢精密管和不锈钢毛细管表面属于无缝亮面表面可达到4k亮度，不锈钢管内壁比较平整光滑，产品长度为：2500mm/条和2000mm/条两种，公差 $\pm 0.02\text{mm}$ 左右】：产品规格多样、材质齐全 尺寸精度高、可达到 $\pm 0.02\text{mm}$ ；抗拉强度高耐腐蚀性强，抗疲劳强度高；化学元素和成份稳定、钢质纯、含杂质量低；所有产品出厂都有纸皮包装等。

不锈钢板材：冷轧板、热轧板、平板、卷板、磨砂板、中厚板、拉丝板，8k镜面板，花纹板有冷轧板和热轧板之分，其表面有亮面，雾面，亚光面。俗称不锈钢板，有2b板，ba板。另外还可按客户要求镀其他光色。板材的规格主要有：1m\*1m 1m\*2m 1.22m\*2.44m 1.5m\*3m 1.5m\*6m，如果客户需求量大，我们可以按客户的尺寸进行裁减。另可代做拉丝板，防滑板，电镀板..

不锈钢丝：弹簧线，螺丝线，光亮线，焊接线、挂具线、中硬线，全软线，电解线，日本精线，)，直径：0.01mm-30mm。可非标订做

也可叫不锈钢丝，盘条，盘元，但跟不锈钢钢丝绳不同。线材主要有弹簧线和螺丝线两种，顾名思义：螺丝线主要用来做螺丝，而弹簧线用来做弹簧或者其他要求具有弹性的五金产品。其他的例如光亮丝，氢退丝，电解丝，车轴发夹线等也有。抗拉强度1500-2000。弹簧线的硬度有以下几种：全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬。

主要材质有：sus310s、309、309s、317、317l、316l、316、304l、304、303、303su、303f、sus301、202、201、420f、420j2、430f、630f。等系列。非标定做各种异型材料

工艺标准：中国gb、美国astm、日本jis等规范，已获is09001、is09002认证。所有出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证明。

公司本着“诚信经营、服务企业、保障客户利益”为准则，以高质量为主线，以精益求精为目标，来实现永续的经营。作为不锈钢材料的资深供应商，本公司确保品质保证。交货及时，价格合理，售后服务

及时周全。公司立足深圳，面向珠三角，辐射全华南地区。先后为省内外机械制造、化工五金、医疗器械、精密电子设备等各行业提供优质的各类不锈钢材料并深受用户的一致好评。

"批发304不锈钢钢丝绳/316不锈钢丝绳"的排列方式为西鲁式，结构是双捻(多股)，强度为1200N，材料是钢丝绳，材质为304/316，直径是0.5-10 ( mm ) ，规格为0.5—40，用途是广泛，抗拉强度为1770 ( MPa ) ，捻向是左交互(LHRL)