

# ufax2数码传真机 3用户 网络无纸传真机 无需开电脑接收 NPF301

产品名称	ufax2数码传真机 3用户 网络无纸传真机 无需开电脑接收 NPF301
公司名称	深圳市小沙子科技有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:ufax2 型号:npf301 扫描宽度:不扫描 ( mm )
公司地址	深圳市罗湖区国威路莲馨园凤凰阁A单元202室
联系电话	18138221289

## 产品详情

新客人安装及售后相关问题解答协助请拨打电话0755-26419208技术支持。

脱机接收 节能环保 适合中小企业长期拥有

唯一免设置的网络版数码传真机，自动安装，关机接收  
最适合小型公司，个体工商户，soho办公的数码无纸传真机 比单机版更便宜，无需设置，即插即用  
电脑上只需配上耳麦便可通电话，对方100%的给你传真信号

你购买ufax2的每笔款项我们都将拿出0.1元捐赠给中国绿化基金会用于生态建设与国土绿化公益事业,ufax2无纸  
化传真与你携手保护我们的环境。

“低碳”生活，你也行

一台 ufax2 无纸传真机一年为地球减少一棵树的砍伐

电脑收发，无需耗材，彻底省去每年数千元的纸张，耗材和维修费用。  
自动接收，网络共享，收发传真自动保存，随时方便查看，永不丢失。 电脑备份，长期保存，  
24小时工作，不用担心漏接收传真。 电脑关机接收，(开机后自动下载到电脑中) 绿色环保，减轻对地球  
避免垃圾传真的困扰 自动接收发送传真，减少了大量的人力成本 自动安装，无需设置，就算你不会网络知  
传真内容超清晰，可放大查看

支持与对方通话,无论对方是否为自动传真,都可以给你信号,发送传真成功率100%

凡涉及质量问题,七天包退、一个月包换新机、一年免费保修、终身维护!

顺丰、ems 快递 20.00 (全国范围)、其他快递 10.00 (全国) 默认申通

本产品为公司直销,价格由公司制定,如因成本降低我们会即时调整价格,所以请各位不要再议价,买前请仔细能及价格,我们提供正规的国税普通发票,如需开票每台产品售价加10元。

>没有人能超越的性价比之王!-----网络版,多用户数,同等功能其它厂家售价至少相当于其它厂家售价的20% >为什么我们能这么低?-----我们的产品是自主研发及生产先进的技术可以降低生产成本,我们有雄厚的资金来开拓这个市场。

我们有专门的技术人员为你提供安装指导,如果你在安装过程中遇到有不明白的地方可以通过电话或远程协助方式来得到帮助,我们技术人员工作时间为周一至周五上午9-12点,下午13-18点.----->售后客服qq: 1450905200>技术热线: 0755-26410056-----产品详情及说明请浏览公司网站:<http://www.ufax2.com>

ufax2 硬件如何联接?

ufax2数码传真机有一个网口,二个电话线接口,一个电源口,首先你用我们配套的电源适配器通电接好,网线一端接电脑或路由器,另一端接入 ufax2 的网口,传真电话线接 in 电话口,另一个 out 口可以选择并机传真机或者电话机

ufax2数码传真机npf301怎样设置?

当你将设备通电接好网线后,npf301会自动获取ip,安装好软件后软件系统自动设置并搜索npf301的ip,您只需要和分机号就可以了。

如何让每台电脑都收传真?

ufax2 为网络版,npf301支持3用户使用,所有传真三用户都能接收

内部传真可以相互转发吗?

可以,所有的分机间都可以转发传真,还可以转发文件及聊天

不开电脑的情况下还可以收传真?

可以,我们所有的 ufax2 产品都支持脱机接收传真,电脑开机后传真自动下载进你的电脑。

电脑中哪些文件可以用传真形式发送?

只要是电脑中可以被打印出来的电子文件,都可以通过 ufax2 作为传真发送出去,包括 word、 excel、 powerpoint、图形图像等文件

最多可以存储a4纸多少页传真?

npf301 硬件支持存储约500页传真， 传真系统定期清理过期的传真， 你所有的传真都自动保存在你的电脑中， 电子签章功能怎么制作和使用， 安全有保障吗？

将您的图章印在一张白纸上（字要正面朝上）或者在白纸上写下您的签字， 然后放入扫描仪中进行扫描。 或者“图像处理”软件并调整实际大小（640x640）， 最后保存为黑白单色 bmp 文件即可。 调用签章有密码保护，

我们产品均需要有网络支持， 所以需要你公司有局域网或家里有路由器， 不支持设备直接与电脑相联， 有些客户购买后因没有网络， 所以无法使用， 为免去双方不必要麻烦， 请各位了解清楚后再行购买。

"ufax2数码传真机 3用户 网络无纸传真机 无需开电脑接收 NPF301"的型号为NPF301， 复印功能是无， 自动重拨功能为有， 品牌是ufax2， 打印方式为无此功能， 扫描宽度是不扫描（mm）