

办公用品（奥西400数码工程机）

产品名称	办公用品（奥西400数码工程机）
公司名称	广州市花都区花东金创办公耗材经营店
价格	46000.00/台
规格参数	品牌:奥西400工程机 型号:奥西400 类型:黑白激光打印机
公司地址	广东广州市花都区花东镇保良村花东商业街B1-14
联系电话	18665054167

产品详情

奥西 tds400 工程复印机 参数

基本参数	
产品类型	工程机
颜色类型	黑白
涵盖功能	复印/打印/扫描
最大原稿尺寸	a0
内存容量	标配：256mb，最大：1gb
接口类型	10base-t/100base-tx（rj-45网络接口）
复印功能	
感光材料	opc有机光导体鼓
复印速度	5米/分
复印分辨率	400 × 800dpi
复印尺寸	输出尺寸：宽度a4-a0及36"，长度可达15米
预热时间	无需预热，开机即用
连续复印页数	1-999页
打印功能	
打印速度	5米/分
打印分辨率	400 × 800dpi
扫描功能	
扫描速度	5米/分
其它特性	
主机尺寸	753 × 1400 × 1470mm
重量	250kg
电源	220v/50hz
功率	运行：1470w待机：50w睡眠：15w

功能	
	· oc é image logic 奥西工程复印机图像逻辑技术
	oc é image logic™ 图像逻辑技术确保恒久卓越的复印品质，无论原稿是何种类型，无须浪费时间和纸本总会在第一时间正确输出。扫描数据被自动增强，即便是非常复杂的原稿，如蓝图和深色原稿，也能质。当 oc é image logic 奥西工程复印机图像逻辑技术在自动背景补偿功能处理深色背景时，图纸中的细线效果也同时可以
	· 无须预热意味着无须等待打印作业
	低运温度需要能够将碳粉牢固影到介质意味着奥西工程复印机热辐射定影产品都是开机即用的。用站在打印机旁边等待机器预热，另外，这项技术使得设备噪音、散热及臭氧排放极低，确保了您工作环
	· 客户化供纸系统
	oc é tds600 工程复印机有多种供纸配置供您选择：2卷纸、4卷纸、6卷纸及手动供纸，并且可以升级。可以在不同纸卷安装不同类型纸张，保证在进行不同介质输出时，生产力的恒定输出。
	· 每个纸盒都配有裁刀
	oc é tds600 工程复印机是同级别产品中唯一将每个纸盒都配有裁刀的产品。节省时间，提高生产力。
	· 独立扫描仪
	oc é tds600 工程复印机可选独立扫描仪。应用独特的 oc é image logic® 奥西图像逻辑技术的扫描仪可以进行大容量扫描操作。
	· 环保
	热辐射定影使得 oc é tds400 和 oc é tds600 是目前市场上最为节能的产品 learn more about the energy star certification

要点	
	· 速度
	每分钟5米的速度使得 oc é tds600 工程复印机适应高生产力和快速的宽幅面文件生产需求。
	· 配置灵活
	oc é tds600 工程复印机满足您独特的文件生产需求 快速的工作组打印工作组复印/打印（扫描归档选项）独立扫描仪完成文件数码化管理高生产力的集中打印、复印和扫描模块化系统配置工程领域的全面解决方案
	· 独特的热辐射定影技术
	oc é radiant fusing 奥西热辐射定影技术的应用使得系统无须预热，并且可靠以及低运行成本。系统在无打印任务时，能耗极低。对于集中文件生产环境和工作组是上佳之选。
	· oc é power logic 控制器 dd 有效管理文件输出
	oc é power logic® 控制器是 oc é tds 系列宽幅面打印、复印和扫描系统的核心。帮助您轻松管理工作流程。

复印指标	
最大原稿尺寸	a0
复印速度(张或米/分)	5
连续复印(张)	1-999张
复印比例	25%-400%

最大复印尺寸	a0
无图像区域	前后沿留边最大+/-400mm
供纸方法	4卷纸自动供纸系统, 手动送纸
复印装置	
感光材料	opc鼓
显影系统	干式双组份
定影方式	即时定影
曝光控制	手动/自动
复印装置	干式静电转印
电气规格	
电源	220v/50hz
功耗(w)	运行: 1470w, 待机: 50w, 睡眠: 15w
噪音(db)	运行: 54db, 待机: 28db
外观参数	
尺寸	753 × 1400 × 1470mmmm
颜色类型	黑白
重量(kg)	250kg
长度(mm)	753
宽度(mm)	1400
高度(mm)	1470
配件	
标准配置	256m内存
可选配件	oce scan logic扫描软件, oce matrix logic, oce account center, 副本/原稿输出盘, 拆图机
产品规格	
产品类型	黑白数码工程复印机
涵盖功能	复印/打印/扫描
稿台	台式
分辨率	400 × 800dpi
内存容量	标准: 256mb, 最大: 1gb
原稿类型	普通纸, 硫酸纸, 再生纸, 荧光纸, 彩纸, 胶片, 皮纹纸

"办公用品 (奥西400数码工程机)"的接口为USB接口, 类型是黑白激光打印机, 纸张容量为15 (张), 型号是奥西400, 最高分辨率为400*800 (dpi), 打印介质是激光打印纸,普通纸, 品牌为奥西400工程机, 打印幅面是A0, 外形尺寸为753 × 1400 × 1470 (mm), 黑白打印速度是5 (ppm)