

德国WILDEN耐酸碱泵 供应

产品名称	德国WILDEN耐酸碱泵 供应
公司名称	厦门鑫亿迪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:wilden 型号:p.025 用途:耐腐蚀泵
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 华昌路136号305室
联系电话	86 592 8645329/8481883/5637262 13599509126

产品详情

德国wilden耐酸碱泵总代理

p.025

以下是我司代理产品的明细：

韩国vtec/vmeca真空吸盘，真空发生器vtm20-c vtm25 vtm50 vtm75 vtm100

意大利bonesi boncsi气动元件e13a/4-3p5

意大利gimatic气爪zx-184-r

意大利lc电磁阀l5010y301oc0100

意大利edi电磁阀od1506181ls00

意大利tecnologic温控器tlk35 lcr tlk49lcr-

意大利hohner编码器pr0131w/500

意大利carpanelli电机m56b4

意大利cipro马达qa9014

捷克larm编码器irc320/360pb

意大利motovario减速机nmrv-40

意大利rossi减速机mrc2i180uo2v

意大利asturo喷枪es/rves/rv

s.b.c意大利电机mvfp20250 cfk90s6 mba^1053008519164

德国boschrexroth液压阀

德国jumo温控器701060/822-31-000

德国kabelschlepp拖链0665.030.125.300 slibaki tkp1250

德国mbs电流互感器swmu41.51

德国wilden酸碱泵p.025

德国boll kirch差压表2.06.5.265.500

德国nord减速机sk9042.1n210tc

德国stober减速机ph501f0050m

德国erichsen牛顿表830b

法国simel绝缘线夹

丹麦magnemag电源模块a0292

丹麦thiim继电器pada b400 aa3c

英国boc edwards真空泵，真空阀rv5 rv8 rv12 ipv16pkao c416-03-000

日本toei东荣伺服电机vlbst-18030

日本servo motor电机dme34kl120b

日本koneikc近藤气动手指ha-3ms bhg-03as ckl-63as

日本jafu气缸jamsb1 20x50 jasmb2

日本taiyo增压器le2-60016-21

日本nke气爪chp234-b-80

日本vento气缸trc-16x40

日本meg mepac气爪x9572s x9670 do x9661 do x9558b nc

日本new-era气爪hv02e-16-t4990

日本kds卷尺st13-05bp

日本kakudai水喷枪5227

日本岩田iwata喷枪wa-100 wa-101

日本chiyoda千代田te-8 te-10 hb-8-02ml

日本taseto显像液fd-s渗透液fp-s

日本信依shinano inc气动工具

日本nemicon编码器ne-20-02md

mez马达mez电机7aa100l04

美国waukee流量计l-6ss

美国matheson流量计a1-8l781-a135 , e1-3b201-e862

美国anver真空吸盘 , 真空发生器

美国senasys温度传感器 , 旋转开关

美国winsmith减速机6msf

美国warner刹车

美国leeson电机

美国intek电机mpm1141-489

美国avtron编码器

美国airpelairpot气缸

美国maxon燃烧阀

美国robertech阀vc210bl

美国hurst motor马达pb motor 3204-026 lbs motor 3604-001 t-sp, 2602-086 motor p/n3202-011

美国fasco motors马达

美国tasc电路板1268p

美国orion压力开关mn h03 cs11

美国daykin变压器gmdgta-05 b z 967

美国defelsko优质测厚仪positector 100series、 positector 6000

美国enidine减震器sp23295

美国devilbiss喷枪agf-508fl-90

美国opto 22智能控制卡snap-analog snap-aitm-2

quartech系列产品9800

globe motor马达

ericson连接器7717 510rr 3762-c

electro adda电机fc100lfe-4/2.2kw/3p 380v

cabur继电器

marc通讯转换器cpmm26

美国kollmorgen伺服电机akm43e-accnr-01 akm53k-accnr-01

penko荷兰7600a1532 (fmd-6-pc-ana / 230vac / rs232).

价格特优，欢迎垂询！

"德国WILDEN耐酸碱泵 供应(图)"的排出口径为20 (mm) ，扬程是10 (m) ，吸入口径为20 (mm) ，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目为单级，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式为单吸式，型号是P.025，流量为30 (m³/h) ，转速是1725 (rpm) ，规格为WILDEN耐腐蚀泵P.025，品牌是WILDEN，用途为耐腐蚀泵，轴功率是0.25 (kW) ，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀