

HZS-CT3 电流互感器二次过电压保护器 三达CT过电压保护器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | HZS-CT3 电流互感器二次过电压保护器 三达CT过电压保护器 |
| 公司名称 | 株洲三达电子制造有限公司 |
| 价格 | 360.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:三达 型号:hzs-ct3 |
| 公司地址 | 湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园 区 |
| 联系电话 | 86-073123366888 13407332520 |

产品详情

欢迎关注：hzs-ct3电流互感器二次过电压保护器

hzs-ct3电流互感器二次过电压保护器

hzs-ct3电流互感器二次过电压保护器

hzs-ct3电流互感器二次过电压保护器

电流互感器二次过电压保护器hzs-ct3价格,三达电子技术资料:详情请来电咨询产品应用及实例详情请来电咨询现场安装调试详情请来电咨询制

免费热线电话：400-669-1718

产品介绍

hzs-ct3电流互感器二次过电压保护器

产品概述

电流互感器（ct）在电力系统中，广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时，互感器二次侧处于近似短路状态，输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流（如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等），都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害，还会使互感器过激而烧损，甚至危及工作人员的生命安全。使用ctb系列电流互感器二次过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。

产品用途

ctb保护器主要用于各种ct二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端，正常运行时漏电极小，成高阻状态。当发生异常过电压时，保护器迅速动作而短路，面板上显示故障的部位，并有无源信号输出。当故障排除后，电路恢复原状后，又重新投入正常运行状态。ctb保护器应用于ct二次侧的差动绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。

主要功能

正常工作时，流入保护器的电流不超过0.1ma。不影响ct正常工作。

当ct1与com两端电压超过150v时ctb两端自动短路保护。

继电器的接点容量大于5a。所以故障时，能使ct二次侧可靠短路。

继电器接点具有保持功能，按压“复位”按钮，才能解除保护。

若是在停电状态下解除了故障，上电后按复位键方可继续正常工作。

装置提供了一路继电器触点输出,当任意一路ct开路时,触点自动闭合,可接各种声光报警器或提供给综合保护装置使信息远传。直到故障排除后,不短路保护时触点才断开。

产品负责人：余经理（13874194348）

联系电话：0731-23209366 0731-23112333

图文传真：0731-23168999

在线qq：1564610977 2251986823

地址：湖南省、株洲市、醴陵市（五里墩经济开发区）、醴陵工商总局对面

"HZS-CT3 电流互感器二次过电压保护器 三达CT过电压保护器"的型号为HZS-CT3，品牌是三达，产品认证为ISO9001，加工定制是是