

SYP型液压自动换向阀 新东方

产品名称	SYP型液压自动换向阀 新东方
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	1570.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:新东方
公司地址	南通跃龙路20号
联系电话	086-051383053166/83102386/83660186 15651388007

产品详情

产品图片

概述

syp型液压自动换向阀是在同类产品dr4-5基础上自行研制开发的新一代产品，它广泛适用于冶金、化工、电力、水泥机械、建材机械、港口机械双线干油集中润滑系统中，尤其适用于冶金行业快速离检干油润滑系统、水泥机械环式润滑系统中。具有结构紧凑、体积小、重量轻、外型美观、操作方便、换向稳定、压力波动值小、使用压力等级高、性能可靠、压力直观、换向压力可调等优点，代替了国内20mpa、40mpa液压换向阀、二位四通电磁阀、三位四通电磁阀，以及末端必需配备的压力操纵阀、压差开关、电气管线配置等元件，组成干油润滑系统，从而减少了系统故障、降低了投资成本。本阀可配置行程开关或接近开关，从而实现整个系统的控制。

技术参数

型号	公称压力mpa	额定流量ml/min	换向压力mpa	介质	重量
syp-p5	40	220	1-35	润滑油和润滑脂	6.
syp-p10	40	455	1.5-35	(nlgi0#-2#)	11.

外形尺寸

功能和结构说明

本阀为二位四通自动液压换向阀，上平面设有两块压力表和调压手轮。换向压力由手轮调节，顺时针压力升高，反之压力降低。本阀门进油口p与泵出油口连接，回油口r接贮油桶，供油口、分别与两条供油管路连接。工作时当 路油压达设定压力，换向阀自动切换到 路，这样润滑泵就能循环往复地向两条管路供送润滑脂。

使用要领

1.换向阀的换向压力可调，调节手轮向下旋，换向压力升高，反之，换向压力降低。2.安装位置要合理，上方要有足够的空间调节调压螺钉；3.按照阀体或说明书中的接口代号正确配管；4.阀的进油口安装过滤器，保证进入阀中的油清洁无污染；5.应在本说明书规定的使用压力范围内使用；6.如换向阀不动作，先看调压螺钉是否旋得太低，弹簧已无压缩量，如不是这种情况，一般为油中有杂质，活塞卡死，应请专业人员清洗阀体和活塞。

交通示意图

联系方式

启东市新东方润滑设备厂

联系地址：江苏省启东市城北工业园跃龙路20号 邮编：226200

销售热线：0513-83053166 联系人：张桐 15651388007

技术支持：0513-83660186 售后服务：0513-83102386

传真号码：0513-83115626 阿里旺旺：

e-mail:xdfrh@163.com 新东方润滑qq在线：2260390573

公司简介

启东市新东方润滑设备厂专注于干、稀油集中润滑设备的研发、制造；产品包括：10mpa、20mpa、31.5mpa、40mpa、系列化手动、电动润滑泵、加油泵以及配套润滑元器件、管阀件、xyz、xhz型重标稀油站，防爆稀油站，gxyz、gdy型高低压稀油站；tby-12型挡轮液压站、gpz喷雾润滑装置；应急（高位）润滑稀油站等几百个品种。

新东方坚持科学管理，而对质量几近苛刻；高品质产品，细致周到的客户服务，专业的润滑方案，赢得了广大客户的一致信赖和青睐。此外针对客户不同的要求新东方将为用户量身定制个性化服务或解决方案，包括进行工厂润滑设备状态调查，对运行的润滑设备进行改造及全面的润滑管理等措施。与客户合作无间，让客户省心省事。

热忱欢迎用户、科研设计部门光临指导！【产品资讯】:更多新的产品出现，我们随时更新我们的网页,客户可以第一时间在www.xdfrh.cn上看到新的中文资料.【客户】:在国内的冶金、矿山、建材、重机、锻压、电力、石化、造纸、

港口等行业使用新东方润滑的产品。【库存】:在4周甚至更多时间后才能得到需要产品使客户感到非常不便,有鉴于此我们在仓库备有符合市场正常需求的常规产品的库存。【产品培训】:如果您想全面深入地了解我们的产品在您提出申请4周内我们会给您安排有关润滑系列产品培训或在现场举行指导安装、调试。【技术支持】:我们的产品支持不仅包括前期产品咨询,选型.同时参与客户的系统调试,给予客户的建议不仅限于我们的产品.在很多时候我们给客户关于整个系统的咨询和建议。【产品质保】:所有新东方产品有至少一年的产品质保期。

"供应SYP型液压自动换向阀"的加工定制为是,品牌是新东方,型号为SYP-P5液压自动换向阀、SYP-P10液压自动换向阀,材质是碳钢,连接形式为标准,压力环境是0-40