

真空冷冻干燥机 KENUO制造

产品名称	真空冷冻干燥机 KENUO制造
公司名称	天津科诺仪器设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:科诺 型号:fd
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03
联系电话	022-23713821 13902035735

产品详情

冷冻干燥机

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冻干技术非常适用。

台式设计，紧凑，占用台面小。

外形美观，人体工学设计，操作方便。

原装进口全封闭压缩机，高效可靠，噪音低。

冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

专利设计导流管，提高冷阱有效面积，快速冻干。

原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

透明钟罩式干燥室，安全直观。

不锈钢样品架，样品盘间距可调。

国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。

数字显示温度及真空度。

样品温度显示(可选配)。

技术参数				
机型	fd-1a-50	fd-1b-50	fd-1c-50	fd-1d-50
冷凝温度()	-50			
真空度(pa)	< 20			
冻干面积(m ²)	0.12	0.07	0.12	0.07
盘装物料(l)	1.2	0.7	1.2	0.7
捕水能力(kg/h)	3/24			
样品盘	200mm x 4层	180mm x 3层	200mm x 4层	180mm x 3层
电源(v/hz)	220/50			
功率(w)	850			
主机尺寸(mm)	380 x 600 345			

科诺售后服务

质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

天津科诺仪器设备有限公司

"真空冷冻干燥机 KENUO制造"的加工定制为否，品牌是科诺，型号为FD，类型是真空冷冻干燥机，功率为850（w），尺寸是380*600*345（mm），重量为130（kg），适用范围是生物医药化工