

湖南冷冻干燥机 北京

产品名称	湖南冷冻干燥机 北京
公司名称	湖南精密科学仪器设备有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:北京 型号:fd-1a-50
公司地址	长沙市芙蓉区车站中路159号凯通国际城五栋二单元906室
联系电话	86-073189700008 15367830001

产品详情

北京博医康实验仪器有限公司 最新报价单

冷冻干燥机 (普通型)	fd-1a-50 fd-1a-80	-50 -80	带预冻,四层托盘,冻干面积0.12m ² ,真空度<20pa	20,800 45,800
冷冻干燥机 (压盖型)	fd-1b-50 fd-1b-80	-50 -80	手动压盖型,带预冻, <20pa,三层托盘0.07m ²	23,200 48,200
冷冻干燥机 (挂瓶普通型)	fd-1c-50 fd-1c-80	-50 -80	挂瓶式,带托盘预冻, <20pa,8只冻干瓶 四层托盘0.12m ²	29,800 54,800
冷冻干燥机 (挂瓶压盖型)	fd-1d-50	-50	挂瓶式,手动压盖,<20pa,8只冻干瓶 三层托盘0.07m ²	31,800

	fd-1d-80	-80		56,800
冷冻干燥机	fd-1e-50	-50	适用安瓿	29,800
(t型多歧管)	fd-1e-80	-80	24管t型多歧管架 可按需定制	49,800
冷冻干燥机	fd-2	0.27m ²	不带加热，六层托盘	49,800
(-80)	fd-2a	0.18m ²	层板加热控制	65,800
	fd-2b	0.11m ²	液晶彩屏显示冻干曲线 带预冻装置	71,800
	fd-2c	0.18m ²	可选标准托盘，或手动压盖，或加挂8只冻干瓶	69,800
	fd-2d	0.11m ²		75,800
中型冷冻干燥机	fd-3	0.3m ²	手动压盖，预冻装置	88,000
(-45)	fd-5	0.5m ²	带加热，分层测温控温	158,000
	fd-4	0.4m ²	预冻装置	78,000
	fd-8	0.8m ²	带加热，分层测温控温	138,000
层析实验冷柜	yc-1	800升	单门1~10	20,800
	yc-2	1200升	双门1~10	32,800
	yc-1a	800升	单门1~10，滑动托板	28,800
	yc-2a	1200升	双门1~10，滑动托板	39,800
仪器名称	型号	指标	说明	价格

真空冷冻干燥机 (-50)	vfd-1000	0.1m2	原位冻干 , 手动压盖 液晶彩屏显示冻干曲线	51,800
	vfd-1000a		可选挂瓶(a型)	56,800
真空冷冻干燥机 (-80)	vfd-2000	0.2m2	原位冻干 分层测温控温 液晶彩屏显示冻干曲线	78,000
真空冷冻干燥机 (-50)	vfd-3000	0.3m2	中试生产型	108,000
	vfd-4500	0.45m2	原位冻干 , 电动压盖 polycool-442载冷剂	148,000
	vfd-6000	0.6m2	液晶彩屏显示冻干曲线	178,000
	vfd-8000	0.8m2	usb接口	198,000
冻干瓶旋冻装置	xd-1	--	可同时加料 配合dw-40使用	5,800
低温浴槽	dw-40	10升	<-40 带外循环	13,800
恒温循环器	hx-1050	4升	-15 ~ 50 带外循环	5,600
	hx-2050	20升		11,800
细胞程控降温仪	byk-98	--	温度范围-99 ~ 40 降温速率0.1~20 /min	98,000
气溶胶喷雾器	byk-1	--	粒谱直径 : <50微米	2,180
真空泵	d8c	8m3 /h	德国莱宝品牌 双级旋片泵	9,910

天津组装生产

	d16c	16m ³ /h		11,800
	d30c	30m ³ /h		15,100
真空泵油	n62	5l	德国莱宝真空泵专用	1,000
	n62	20l		3,000
油雾过滤器	af30a	--	德国莱宝品牌	1,500
	af30c	--	kf25接口，滤芯可更换	1,800

"湖南冷冻干燥机"的功率为220v50hz850w (w) ，类型是普通型冷冻干燥机，型号为fd-1a-50，尺寸是380 × 600 × 345mm (mm) ，适用范围为药品、生物制品、化工及食品工业，品牌是北京，加工定制为否